

STATO

SCRIGNO - FLAT LINE - MOVI





חברת STATO נוסדה בשנת 1992 ע"י הבעלים ומנכ"ל החברה מר צדוק יאיר, החברה הוקמה מתוך חזון ייחודי להפוך את הדלתות המעוצבות לחלק בלתי נפרד מתרבות המגורים בישראל.

חברת STATO אחראית על מהפיכת העיצוב של דלתות הפנים בישראל כאשר הפכו מאלמנט פונקציונאלי בלבד לאחד המרכיבים המכריעים ביותר בעיצוב אופיו של הבית.

החברה החלה את דרכה כאשר פנתה לנישה של דלתות הזזה ויבאה את המותג SCRIGNO איטליה, אשר פיתחה דלתות הזזה עם כיס מתכת המותאם לקירות גבס ובלוקים. בשנת 2000 החברה התרחבה ונכנסה לשוק דלתות פתיחה מעוצבות עם סדרת דלתות ניסתרות במישור הקיר FLATLINE ודלתות כניסה. חברת STATO מייצגת בישראל את מותגי העל האיטלקיים:



הנהלת החברה והמרכז הלוגיסטי ממוקמים בפארק אפק ראש העין וכן אולם תצוגה בדיזיין סנטר בני ברק. שאיפתנו היא להוביל את שוק דלתות היוקרה ולהתאימו לצרכי הלקוח תוך הקפדה על עיצוב מתקדם ואיכותי.

משרדי הנהלה: המלאכה 18 פארק אפק ראש העין
טל' 03-7176700 info@stato.co.il
אולם תצוגה: דיזיין סנטר, רח' הלח"י 2 בני ברק.
טל'. 03-5784440 | www.stato.co.il





SCRIGNO®


הדרישה היום, היא ניצול מיטבי של מרחבי הבית, עיצוב זורם, ייחודי שאינו מבזבז שטח יקר בבית לא פלא על כן שולתות הזזה אל תוך הקיר, הן הפתרון הנכון.

חברת STATO, היא המשווקת הבלעדית של מותג היוקרה האיטלקי SCRIGNO. המותג המקורי לדלתות נסתרות, שכבר שנים מזוהה כשם נרדף, לאיכות בלתי מתפשרת, קדמה וחדשנות בדלתות היוקרה. בזכות אותה חדשנות טכנולוגית, כיום SCRIGNO מובילת שוק עולמי בתחום דלתות ההזזה לקיר.

1	אודות סקריניו
3-4	יתרונות טכנולוגיים
	סוגי הדגמים
7	BASE
8-9	BASE DOPPIO
10-11	GRANLUCE
12-13	ESSENTIAL
14-15	ESSENTIAL DOPPIO
17-31	SLAT LINE
32-37	ALIAS
38-53	MOVI
54-61	שרטוטים
62-63	פרזול







יתרונות טכניים

METAL-BOX

גוף מערכת פנימי – התומך בפתח הקיר עשוי פח ומצופה באלומיניום אבץ ALUZINC, בציפוי מטאלי ייחודי, המעניק חוזק מכני ועמידות גבוהה נגד קורוזיה לאורך כל חיי המוצר גם בתנאי סביבה קשים. הגוף מיוצר בטכנולוגיה ייחודית – יחידות אנכיות נפרדות אך מודולאריות (כמו רעפים) המאפשרות התפשטות אחידה של החומר ומבטיחה קיר שאינו מאבד את צורתו.

רשת טיח לגימור חלק

רשתות אלסטיות מחוברות בהיקף כיס. הרשת מיועדת למניעת סדקים על פני הקיר, בנקודת המפגש בין הקירות הבנויים ל-SCRIGNO מפני סדקים על פני הקיר ומבטיח מראה חלק ונקי מפגמים.

אלומיניום וקפלי האלומיניום

המבנה הקונסטרוקטיבי של המערכת בתצורת קפלים מבטיחה נוקשות וקשיחות בטכנולוגיה ייחודית, דפנות הצד מונעות התרחבות והתכווצות בין חומרי המלט והלבנים עד למצב סטטי קבוע הנשמר לאורך שנים – ללא עיוותים ונסיגה.

מסגרת ומסילה עליונה

לתנועה חלקה ושקטה של הגלגלים לאורך זמן. המסילה מיוצרת מאלומיניום בגמר אנודיזי כוללת שני סטים של גלגלים ומתלים לנשיאת משקל עד 120 ק"ג לדלת בודדת.



SCRIGNO BASE

BASE

מפתח דלת בודדת הנפתחת אל תוך הכיס בקיר עם משקוף עץ בהיקף המפתח

- מתאים לבניה בבלוק 7/10 ס"מ ובניה בגבס ניצב 7/10 ס"מ
- מתאים לחדרי הבית, אמבטיות, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי נוחיות, משרדים וכו'
- מנגנון נעילה תכוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה
- מפתח מקסימלי 140 ס"מ
- גובה מקסימלי 300 ס"מ
- ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/זכוכית/עץ





מאפשר לשני חללים נפרדים להפוך לחלל אחד גדול

BASE DOPPIO

מפתח דלת כפולה הנפתחת אל תוך שני כיסים בקיר
עם משקוף עץ בהיקף המפתח

- מתאים לבניה בבלוק 7/10 ס"מ ובניה בגבס ניצב 7/10 ס"מ
- מתאים להפרדה בין חללים גדולים, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי נוחיות, משרדים וכו'
- מנגנון נעילה תכוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה
- מפתח מקסימלי 280/300 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/זכוכית/עץ



SCRIGNO DOPPIA



SCRIGNO DOPPIA



GRANLUCE

**מפתח דלת כפולה הנפתחת אל תוך הכיס בקיר עם
משקוף עץ בהיקף המפתח**

- מתאים לבניה בבלוק 15 ס"מ ובניה בגבס ניצב 14/19 ס"מ
- מתאים להפרדה בין חללים גדולים, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי נוחיות, משרדים וכו'
- מנגנון נעילה תכוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה
- מפתח מקסימלי 280/300 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/זכוכית/עץ



SCRIGNO ESSENTIAL

ESSENTIAL

**מפתח דלת בודדת הנפתחת אל תוך הכיס בקיר
ללא משקוף גלוי**

- טכנולוגיה ייחודית - פתח חשוף ונקי ללא כל הלבשה או משקוף, מאפשר לדלת להכנס בשלמות אל תוך הכיס שבקיר
- מתאים לבניה בבלוק 7/10 ס"מ ובניה בגבס ניצב 7/10 ס"מ
- מתאים לחדרי הבית, אמבטיות, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי נוחיות, משרדים וכו'
- מנגנון נעילה תפוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה
- מפתח מקסימלי 140/300 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/זכוכית/עץ





SCRIGNO[®]
ESSENTIAL







ESSENTIAL DOPPIO

מפתח דלתות כפולות הנפתחת אל תוך הכיס בקיר
ללא משקוף גלוי

- טכנולוגיה ייחודית – פתח חשוף ונקי ללא כל הלבשה או משקוף, מאפשר לדלת להכנס בשלמות אל תוך הכיס שבקיר
- מתאים לבניה בבלוק 7/10 ס"מ ובניה בגבס ניצב 7/10 ס"מ
- מתאים לחדרי הבית, אמבטיות, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי נוחיות, משרדים וכו'
- מנגנון נעילה תכוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה
- מפתח מקסימלי 240/300 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית – צבע/זכוכית/עץ

תרבות עיצוב הבית, מעבירה מסר אישי המתאים לדיירי הבית ואופיים.

לכל עיצוב יש מסר, שפה וגישה הנובעת מזרימה עיצובית בכל חללי הבית.

מותג הדלתות FLAT LINE - דלתות פתיחה במישור הקיר, מאפשר לכל לקוח את האפשרות לבחור בדלת המשלימה את השפה העיצובית של הבית.

הדלת במישור הקיר, במראה חלק המשתלב עם הקיר וללא משקופים, רווחים או הלבשות, עמידה לאורך שנים וניתנת להתאמה אישית.

בחירה אישית של כל גודל או מידה ועד לציפוי הדלת במגוון רחב של חומרים באינספור גוונים לבחירה.

מעבר להיותה דלת מרשימה, הדלת ומנגנוניה פותחו בטכנולוגיה ייחודית, עם משקופי אלומיניום נסתרים, המונעים תזוזה וסדקים של הקיר והמפתח.

איכות שנשמרת לאורך שנים.

FLAT LINE - לבעלי חוש עיצוב מפותח המחפשים את החדשנות העכשווית בעיצוב הכולל של חלל הבית.

■ FLAT LINE





יתרונות טכניים

משקוף אלומיניום נסתר

הודות למשקוף הנסתר ניתן לבצע פתח נקי ומדויק ללא הלבשות ומשקופים וללא חשש לסדקים בעתיד, המשקוף עשוי מיציקת אלומיניום עם תוספות להשתלבות מרבית בקירות גבס ובלוקים.

צירים נסתרים

מערכת צירים KOBLENZ ITALY לפתיחה שקטה וחלקה הצייר כולל רצועת סיליקון מובנית ואחריות ל 5 שנים.

הדלת


דלת בעובי 5 ס"מ בעלת מסגרת עץ גושני ומילוי 100% פלקסבורד, גומיות אטימה בחלל הפתח ומנעול מגנטי ניתן לצביעה שלייף לק או בצביעה ידנית באתר.

מידות

ניתן להזמין במידות רוחב כאשר הפתח המקסי' בדלת בודדת הוא 140 ס"מ ובדלת כפולה 240 ס"מ
ניתן להזמין מידות גובה עד 350 ס"מ



FILOMURO FLATLINE



FILOMURO

דלת פתיחה במישור הקיר. משקוף נסתר דלת כנף פתיחה המותקנת עם משקופי אלומיניום וצירים נסתרים


- מתאים לבניה בבלוק ובניה בגבס ניצב
 - גומיות לאיטום, מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה
 - מפתח מקסימלי 140/300 סמ בדלת בודדת ו 240/300 בדלת כפולה
 - גובה מקסימלי 350 ס"מ
- ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/זכוכית/עץ לפי קטלוג טמבור, נירלט ו-RAL





■ FLAT LINE

FILOMURO







■ FLAT LINE
FILOMURO

PIVOT

דלת פתיחה עם ציר מרכזי במישור הקיר

- דלת כנף פתיחה המותקנת עם משקופי אלומיניום וצירים נסתרים
- מידות רוחב 150 ס"מ לכנף
- ניתן להזמין מידות גובה עד 350 ס"מ
- מסגרת עץ גושני, מילוי 100% FLEXBOARD לאקוסטיקה מירבית המבטיחה הפחתת מעבר רעשים בין חללי הבית,
- בהיקף הדלת מותקנות גומיות לאיטום
- מנגנון מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה
- ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/זכוכית/עץ לפי קטלוג טמבור, נירלט ו-RAL



SERVICE

מערכת דלתות שירות במישור הקיר

- דלת כנף פתיחה המותקנת עם משקופי אלומיניום וצירים נסתרים
 - מסגרת עץ גושני, מילוי 100% FLEXBOARD לאקוסטיקה מירבית המבטיחה הפחתת מעבר רעשים בין חללי הבית, בהיקף הדלת מותקנות גומיות לאיטום
 - מנגנון מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה
 - מידות בהתאם לדרישה
- ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/זכוכית/עץ לפי קטלוג טמבור, נירלט ו-RAL



לאחרונה השיקה חברת סטאטו דלתות חדשות מבית Alias איטליה מסדרת WING. היתרון החשוב ביותר של הקו החדש של ה-WING הוא הבטיחות המקסימלית שמעניקות הדלתות.

הדלתות אטומות באופן מוחלט ומזכירות איכות של דלת כספת. מעבר לביצועים הטכניים המיוחדים שלהן, בולטות הדלתות החדשות גם בקו העיצובי שמבדיל אותן מדלתות אחרות בשוק. הן נטמעות בקו אפס עם הקיר, בזכות המשקוף הסמוי שלהן, ומספקות לדיירים השוהים בתוך הבית ובטיחות מקסימלית. ידית הדלת החדשה היא פטנט בפני עצמו, המאפשר סגירה הרמטית ובטיחותית מעתה, אין צורך במפתח פנים.







WING WALL

דלת כניסה המותקנת במישור הקיר או בולטת 1-2 ס"מ. החידוש הוא ביחידות האחסון ממתכת או יחידות אחסון כנישות בקירות הבנויים

- דלתות כניסה/בטחון בעיצוב חדשני להתקנה במישור הקיר וללא משקוף גלוי
- אטימות ואיכות אקוסטית
- גמר דלת בצבעי RAL, פורניר או לפי בחירה
- מתאים למפתחים עד גובה 240 ס"מ
- כל סדרת WING מאושרת על פי התקן האירופאי. התקן EN1627 Class 3 הינו תקן בטיחות מחמיר במיוחד

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/עץ





WING ALI

דלת כניסה המותקנת במישור הקיר או בולטת 1-2 ס"מ. החידוש הוא ביחידות האחסון ממתכת או יחידות אחסון כנישות בקירות הבנויים

- דלתות כניסה/בטחון בעיצוב חדשני להתקנה במישור הקיר וללא משקוף גלוי
- אטימות ואיכות אקוסטית
- גמר דלת בצבעי RAL, פורניר או לפי בחירה
- מתאים למפתחים עד גובה 240 ס"מ
- תאי אחסון לחפצים אישיים (מטריות, מעילים וכו') או ביתיים כגון לוחות חשמל ותקשורת
- כל סדרת WING מאושרת על פי התקן האירופאי. התקן EN1627 Class 3 הינו תקן בטיחות מחמיר במיוחד

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/עץ



movi
SPAZIO IN MOVIMENTO

מותג הדלתות MOVI, המותג שהוקם עוד בשנות החמישים ע"י משפ' ויגאנו במילאנו, הפך מאז לשם נרדף לאיכות ייחודית בדלתות הבית. חברת MOVI מציעה למגוון לקוחותיו ברחבי העולם, את האיכות הבלתי מתפשרת לצד עיצובים מרהיבים בהתאמה אישית. הדלת שמשלבת פונקציונאליות ועיצוב במגוון חומרים ייחודיים ומגוונים.

כל הדלתות מיוצרות לפי מידה מדויקת במפעלי החברה במילאנו תוך הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר, החברה משתמשת במעצבים המובילים באירופה בכדי להוביל ולעדכן את קו המוצרים שלה באופן מתמיד. דלתות יוקרה ייחודיות במגוון רחב של חומרים: זכוכית, מתכת, עץ, ציפויי צבע – הכל לבחירה בהתאמה אישית בהתאם לאופי העיצוב ובחירת הלקוח.





LESS

דלת מסגרת אלומיניום 2.5 ס"מ עם שילוב זכוכית

- מתאים ליישום כדלת הזזה חיצונית, כדלת לכיס וכדלת פתיחה
- מנגנון נעילה, מברשות וגומיות אטימה
- מפתח מקסימלי לדלת 140/300 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/זכוכית





LESS

דלת מסגרת אלומיניום 2.5 ס"מ עם שילוב זכוכית

- מתאים ליישום כדלת הזזה חיצונית, כדלת לכיס וכדלת פתיחה
- מנגנון נעילה, מברשות וגומיות אטימה
- מפתח מקסימלי לדלת 140/300 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/זכוכית





MODO

דלת מסגרת אלומיניום 1.8 ס"מ עם שילוב זכוכית

- מתאים ליישום כדלת הזזה חיצונית, כדלת לכיס וכדלת פתיחה
- מנגנון נעילה, מברשות וגומיות אטימה
- מפתח מקסימלי לדלת 140/300 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/זכוכית





SEGNO

דלת עם מסגרת אלומיניום בהיקף הפתח עם מילואה זכוכית או עץ

- מתאים ליישום כדלת הזזה חיצונית, כדלת לכיס וכדלת פתיחה FILOMURO
- מנגנון נעילה תכוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה
- מפתח מקסימלי לדלת הזזה 140/300 ס"מ
- מפתח מקסימלי לדלת פתיחה 100/300 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/זכוכית





THIRA

דלת הזזה זכוכית חלקה

- מתאים ליישום כדלת הזזה חיצונית וכדלת לכיס
 - מנגנון נעילה תפוס/פנוי, ידידות לבחירה
 - מפתח מקסימלי לדלת הזזה 120 ס"מ
 - גובה מקסימלי 280 ס"מ
- ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית - צבע/זכוכית







דלת הזזה עשויה זכוכית תלויה במסגרת אלומיניום.
להפרדה בין החללים ללא מסלול מותקן ברצפה

■ לבחירה אישית – זכוכית חלקה או מגורענת בצביעת מט או מבריק בכל גוון נבחר על ידי הלקוח

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית – צבע/זכוכית/עץ







THESI

דלת פתיחה עם משקוף והלבשות אלומיניום

- קו הדלת מתיישר עם החלל הציבורי
- מנגנון נעילה תכוס/פנוי, גומיות אטימה
- מפתח מקסימלי לדלת פתיחה 100/300 ס"מ
- גובה מקסימלי 280 ס"מ
- ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית – צבע/זכוכית



מידות BASE



BASE לקירות גבס/בלוקים



פתח מעבר נטו	פתח הכנה בבניה
600×2000	1310×2100
600×2100	1310×2200
700×2000	1510×2100
700×2100	1510×2200
800×2000	1710×2100
800×2100	1710×2200
900×2000	1910×2100
900×2100	1910×2200
1000×2000	2110×2100
1000×2100	2110×2200
1100×2000	2310×2100
1100×2100	2310×2200
1200×2000	2510×2100
1200×2100	2510×2200

* ניתן לקבל מידות גובה עד 3000 מ"מ

BASE מידות כלליות

L	רוחב פתח מעבר	600 מ"מ-1200 מ"מ
Li	רוחב פתח בניה	110 מ"מ+L
H	גובה פתח מעבר	2000 מ"מ-3000 מ"מ
Hi	גובה פתח בניה	100 מ"מ+H
Si	עובי קיר גבס	מותרת לניצב 7/10
Si	עובי קיר בלוק	מותרת לבלוק 7/10
Pf	עובי הקיר הסופי-גבס	100 מ"מ / 125 מ"מ
Pf	עובי הקיר הסופי-בלוק	105 מ"מ / 125 מ"מ

מידות BASE DOPPIO



BASE DOPPIO לקירות גבס/בלוקים


פתח הכנה בבניה	פתח מעבר נטו
2520x2100	1200x2000
2520x2200	1200x2100
2920x2100	1400x2000
2920x2200	1400x2100
3320x2100	1600x2000
3320x2200	1600x2100
3720x2100	1800x2000
3720x2200	1800x2100
4120x2100	2000x2000
4120x2200	2000x2100
4520x2100	2200x2000
4520x2200	2200x2100
4920x2100	2400x2000
4920x2200	2400x2100

* ניתן לקבל מידות גובה עד 3000 מ"מ

BASE DOPPIO מידות כלליות

L	רוחב פתח מעבר	1200 מ"מ-2400 מ"מ
Li	רוחב פתח בניה	120 מ"מ + L+L+L
H	גובה פתח מעבר	2000 מ"מ-3000 מ"מ
Hi	גובה פתח בניה	100 מ"מ + H
Si	עובי קיר גבס	מותאם לניצב 7/10
Si	עובי קיר בלוק	מותאם לבלוק 7/10
Pf	עובי הקיר הסופי-גבס	100 מ"מ / 125 מ"מ
Pf	עובי הקיר הסופי-בלוק	105 מ"מ / 125 מ"מ

מידות ESSENIAL



דגם ESSENIAL לקירות גבס/בלוקים


פתח הכנה בבניה	פתח מעבר נטו
1320x2160	600x2100
1320x2460	600x2400
1520x2160	700x2100
1520x2460	700x2400
1720x2160	800x2100
1720x2460	800x2400
1920x2160	900x2100
1920x2460	900x2400
2120x2160	1000x2100
2120x2460	1000x2400
2320x2160	1100x2100
2320x2460	1100x2400
2520x2160	1200x2100
2520x2460	1200x2400

* ניתן לקבל מידות גובה עד 3000 מ"מ

דגם ESSENIAL מידות כלליות

L	רוחב פתח מעבר	600 מ"מ - 1200 מ"מ
Li	רוחב פתח בניה	120 מ"מ + L
H	גובה פתח מעבר	2000 מ"מ - 3000 מ"מ
Hi	גובה פתח בניה	60 מ"מ + H
Si	עובי קיר גבס	מותאם לניצב 7/10
Si	עובי קיר בלוק	מותאם לבלוק 7/10
Pf	עובי הקיר הסופי-גבס	100 מ"מ / 125 מ"מ
Pf	עובי הקיר הסופי-בלוק	105 מ"מ / 125 מ"מ


מידות ESSENIAL DOPPIO



דגם ESSENIAL DOPPIO לקירות גבס/בלוקים

פתח מעבר נטו	פתח הכנה בבניה
1200x2100	2520x2160
1200x2400	2520x2460
1400x2100	2920x2160
1400x2400	2920x2460
1600x2100	3320x2160
1600x2400	3320x2460
1800x2100	3720x2160
1800x2400	3720x2460
2000x2100	4120x2160
2000x2400	4120x2460
2200x2100	4520x2160
2200x2400	4520x2460
2400x2100	4920x2160
2400x2400	4920x2460



* ניתן לקבל מידות גובה עד 3000 מ"מ



דגם ESSENIAL DOPPIO מידות כלליות

L	רוחב פתח מעבר	1200 מ"מ - 2400 מ"מ
Li	רוחב פתח בניה	120 מ"מ + L + L + L + L
H	גובה פתח מעבר	2000 מ"מ - 3000 מ"מ
Hi	גובה פתח בניה	60 מ"מ + H
Si	עובי קיר גבס	מותאם לניצב 7/10
Si	עובי קיר בלוק	מותאם לבלוק 7/10
Pf	עובי הקיר הסופי-גבס	100 מ"מ / 125 מ"מ
Pf	עובי הקיר הסופי-בלוק	105 מ"מ / 125 מ"מ

מידות FILOMURO



דגם FILOMURO לקירות בלוקים


פתח מעבר נטו	פתח הכנה בבניה
600x2100	73/216
700x2100	83/216
800x2100	93x216
900x2100	103x216
1000x2100	113/216
1100x2100	123/216
1200x2100	133/216

* ניתן לקבל מידות גובה לפי דרישה עד 3000 מ"מ

דגם FILOMURO לקירות בלוקים

L	רוחב פתח מעבר	600 מ"מ-1200 מ"מ
Li	רוחב פתח בניה	מ"מ L+130
H	גובה פתח מעבר	2000 מ"מ-3000 מ"מ
Hi	גובה פתח בניה	מ"מ H+60

מידות FILOMURO



PROFILE NEW FILOMURO FOR PLASTER WALLS	PROFILE NEW FILOMURO FOR PLASTEBOARDS WALLS
<p>PROFILE S (PUSH)</p>	<p>PROFILE S (PUSH)</p>
<p>PROFILE T (PULL)</p>	<p>PROFILE T (PULL)</p>


דגם FILOMURO לקירות גבס

פתח מעבר נטו	פתח הכנה בבניה
600x2100	750/218
700x2100	850/218
800x2100	95/218
900x2100	105/218
1000x2100	115/218
1100x2100	125/218
1200x2100	132/218

* ניתן לקבל מידות גובה עד 3000 מ"מ


דגם FILOMURO לקירות גבס/בלוקים

L	רוחב פתח מעבר	600 מ"מ-1200 מ"מ
Li	רוחב פתח בניה	מ"מ L + 150
H	גובה פתח מעבר	2000 מ"מ-3000 מ"מ
Hi	גובה פתח בניה	מ"מ H + 80
Si	עובי קיר גבס	מותרת לניצב 7/10
Si	עובי קיר בלוק	מותרת לבלוק 7/10
Pf	עובי הקיר הסופי-גבס	100 מ"מ / 125 מ"מ
Pf	עובי הקיר הסופי-בלוק	105 מ"מ / 125 מ"מ




Dimensions for recess


Pre-installation 1-way recess




Pre-installation 2-way recess













Pre-installation 3-way recess



Pre-installation 4-way recess



מידות MOVI מסילה דגם / less/modo/segno





מוצר:
מנעול עם מנגנון תפוס פנוי
מק"ט: L10001
גמר: ניקל מט



מוצר:
מושלות שקועות עגולות.
מק"ט: L10005
גמר: ניקל מט



מוצר:
מושלות לחיצה עגולות.
במישור הדלת
מק"ט: L10022
גמר: ניקל מט, זהב




מוצר:
ידית נישלפת LAMP
במישור הדלת
מק"ט: L100027



מוצר:
ידית לחיצה תפוס פנוי מוארכת
מק"ט: L10030
גמר: ניקל מט, זהב



מוצר:
ידית לחיצה תפוס פנוי מרובעת
מק"ט: L10031
גמר: ניקל מט, זהב



מוצר:
ידית ALFA - תפוס/פנוי
מק"ט: L20006
גמר: ניקל מט



מוצר:
ידית TUKE - תפוס/פנוי
מק"ט: L20020
גמר: ניקל מט



מוצר:
ידית LUCIA - תפוס/פנוי
מק"ט: L20029
גמר: ניקל מט



מוצר:
ידית PLANET Q - תפוס/פנוי
מק"ט: L31005
גמר: ניקל מט



מוצר:
ידית TOTAL - תפוס/פנוי
מק"ט: L31025
גמר: ניקל מט



