



**CATALOGO  
GENERALE  
PRODUCT  
CATALOGUE**

**SCRIGNO**





|                   |                                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| LEGENDA<br>LEGEND | ■ LINEA PLATINUM<br>PLATINUM LINE | ■ PORTE LEGNO<br>WOODEN DOORS     |
|                   | ■ LINEA TECH<br>TECH LINE         | ■ PORTE VETRO<br>GLASS DOORS      |
|                   |                                   | ■ PORTE SPECIALI<br>SPECIAL DOORS |

|                                                                      |    |                                                           |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|
| LA STORIA INIZIA DAL NOSTRO NOME.<br>THE STORY BEGINS WITH OUR NAME. | 4  | ■ OPENING SYSTEM SCORREVOLI<br>SLIDING OPENING SYSTEMS    | 16 |
| SINONIMO DI QUALITÀ.<br>SYNONYMOUS WITH QUALITY.                     | 6  | ■ CONTROTELAI COUNTER FRAMES                              | 18 |
| INNOVAZIONE.<br>INNOVATION.                                          | 8  | UN UNIVERSO DI CONTROTELAI.<br>A WORLD OF COUNTER FRAMES. | 20 |
| PURO DESIGN MADE IN ITALY.<br>PURE ITALIAN DESIGN.                   | 10 | ■ LINEA PLATINUM<br>PLATINUM LINE                         | 22 |
|                                                                      |    | ■ LINEA TECH<br>TECH LINE                                 | 26 |
| LA NOSTRA IDEA DI FUTURO INIZIA<br>CON LA CORPORATE RESPONSIBILITY.  | 12 | FILO MURO FLUSH-FITTING                                   | 30 |
|                                                                      |    | MAGNIFICO FIT                                             | 32 |
|                                                                      |    | ESSENTIAL                                                 | 34 |
|                                                                      |    | DUAL                                                      | 36 |
|                                                                      |    | TRIAL                                                     | 38 |
|                                                                      |    | PRO                                                       | 40 |
|                                                                      |    | TECHZERO                                                  | 42 |
|                                                                      |    | OPENBOX FIT                                               | 44 |
| GUIDA AGLI OPENING SYSTEM<br>OPENING SYSTEMS GUIDE                   | 14 | CON STIPITI WITH DOORPOSTS                                | 46 |
|                                                                      |    | MAGNIFICO                                                 | 48 |
|                                                                      |    | MAESTRO                                                   | 50 |
|                                                                      |    | APPLAUSO                                                  | 52 |
|                                                                      |    | GRANLUCE                                                  | 54 |
|                                                                      |    | REMIX                                                     | 56 |
|                                                                      |    | PRATICO                                                   | 58 |
|                                                                      |    | ORBITALE                                                  | 60 |
|                                                                      |    | SCRIGNOTECH                                               | 62 |
|                                                                      |    | OPENBOX                                                   | 64 |

|                                                                |     |                                                       |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| ■ PORTE DOORS                                                  | 66  | ■ OPENING SYSTEM BATTENTI<br>SWING OPENING SYSTEMS    | 150 |
| ■ PORTE LEGNO WOODEN DOORS                                     |     | ■ PORTE LEGNO WOODEN DOORS                            |     |
| LINEA LACCATE LACQUERED LINE                                   | 68  | LINEA ESSENZE ESSENZE LINE                            | 152 |
| LACCATE FILO MURO FLUSH-FITTING LACQUERED                      | 72  | CONTROLUCE                                            | 156 |
| LACCATE CON STIPITI LACQUERED WITH DOORPOSTS                   | 74  | LINEA LACCATE LACQUERED LINE                          | 158 |
| LACCATE PER PRATICO LACQUERED FOR PRATICO                      | 76  | LACCATE LACQUERED - PIUMA                             | 162 |
| LACCATE PER APPLAUSO LACQUERED FOR APPLAUSO                    | 78  | LACCATE LACQUERED - RELAX                             | 164 |
| LACCATE PER ORBITALE LACQUERED FOR ORBITALE                    | 80  | LACCATE LACQUERED - TRAPEZOIDALE                      | 166 |
| LACCATE PER GRANLUCE LACQUERED FOR GRANLUCE                    | 82  | LACCATE LACQUERED - SENZA TRAVERSO                    | 168 |
| LINEA LAMINATE LAMINATED LINE                                  | 84  | LACCATE CON STIPITI LACQUERED WITH DOORPOSTS          | 170 |
| LAMINATE FILO MURO FLUSH-FITTING LAMINATED                     | 88  | LINEA LAMINATE LAMINATED LINE                         | 172 |
| LAMINATE CON STIPITI LAMINATED WITH DOORPOSTS                  | 90  | LAMINATE CON STIPITI LAMINATED WITH DOORPOSTS         | 176 |
| XTERNA ESTERNO MURO XTERNA EXTERNAL WALL                       | 92  | LINEA PRIMER PRIMER LINE                              | 178 |
|                                                                |     | BATTENTE50                                            | 180 |
|                                                                |     | FILO44                                                | 182 |
| ■ PORTE VETRO GLASS DOORS                                      |     | ■ PORTE VETRO GLASS DOORS                             |     |
| MIRR                                                           | 94  | MIRR                                                  | 186 |
| ACQUA                                                          | 100 | ELETTA                                                | 192 |
| ACQUA FILO MURO FLUSH-FITTING                                  | 104 |                                                       |     |
| ACQUA CON STIPITI WITH DOORPOSTS                               | 106 |                                                       |     |
| ARIA                                                           | 108 |                                                       |     |
| ARIA FILO MURO FLUSH-FITTING                                   | 112 |                                                       |     |
| ARIA PER DUAL                                                  | 114 |                                                       |     |
| ARIA PER TRIAL                                                 | 116 |                                                       |     |
| ARIA CON STIPITI WITH DOORPOSTS                                | 118 |                                                       |     |
| ARIA PER REMIX                                                 | 120 |                                                       |     |
| ■ PORTE SPECIALI SPECIAL DOORS                                 |     | ■ PORTE SPECIALI SPECIAL DOORS                        |     |
| SISTEMA ACUSTICO ACOUSTIC SYSTEM                               | 122 | SISTEMA ACUSTICO ACOUSTIC SYSTEM                      | 198 |
| ACUSTICA FILO MURO FLUSH-FITTING                               | 124 | ACUSTICA FILO MURO FLUSH-FITTING                      | 200 |
| ACUSTICA CON STIPITI WITH DOORPOSTS                            | 126 | SISTEMA TAGLIAFUOCO FIRE DOOR SYSTEM                  | 202 |
| SISTEMA TAGLIAFUOCO FIRE DOOR SYSTEM                           | 128 | EI 30 / EI 60 FILO MURO FLUSH-FITTING                 | 204 |
| EI 30 FILO MURO FLUSH-FITTING                                  | 130 |                                                       |     |
| COMPATIBILITÀ PORTE/CONTROTELAI<br>DOOR/COUNTER FRAME          | 132 | ■ COMPLEMENTI<br>ACCESSORIES                          | 206 |
| ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI<br>ACCESSORIES AND CUSTOMISATION | 134 | BATTISCOPIA FILO MURO<br>FLUSH-FITTING SKIRTING BOARD | 208 |
|                                                                |     | LITTLE FILO MURO<br>LITTLE FLUSH-FITTING              | 212 |



# SCRIGNO

## La storia inizia dal nostro nome.

SCRIGNO. THE STORY BEGINS WITH OUR NAME.

A Santarcangelo di Romagna, nel 1987, è iniziata la storia della porta scorrevole a scomparsa, il capolavoro firmato Scrigno, il primo sistema brevettato del suo genere in Italia. All'epoca, Giuseppe Berardi, fondatore di Scrigno, era maestro d'arte di una falegnameria specializzata in porte e finestre. Dalla sua esperienza e dal suo talento inizia la lunga storia di innovazione che ha sempre contraddistinto l'azienda e l'ha portata a creare un nuovo concetto di struttura di porte e telai. Per la prima volta una porta scorrevole italiana scomparve all'interno di una parete, sostenuta e custodita da un controtelaio metallico, dando vita al primo Scrigno, l'originale.

Oggi Scrigno è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di innovativi sistemi scorrevoli e a battente, 100% Made in Italy, per garantire comfort ed eleganza a ogni ambiente. In Italia, con i suoi stabilimenti produttivi, copre una vasta area pari a circa 80.000 mq. Le sue sedi sorgono anche in Francia, Spagna e Repubblica Ceca. Dal 2019, come Gruppo Scrigno, estende la propria attività con l'acquisizione di Master, attiva nella produzione di porte blindate, e CCE, specializzata nella produzione di guarnizioni tecniche per serramenti e dispositivi di sicurezza per aperture automatiche. Il Gruppo si posiziona sul mercato come punto di riferimento del proprio settore. A novembre 2021 la società è entrata nel portafoglio di PAI Partners MMF, primaria società internazionale di private equity.

The history of the flush-fitting sliding door began in 1987 in Santarcangelo, in Italy's Romagna region – this Scrigno-branded masterpiece was the first patented system of its type in Italy. At the time, Giuseppe Berardi, Scrigno's founder, was a master carpenter in a joinery shop specialised in doors and windows. His experience there, as well as his talent and expertise, led to a long journey of innovation which has always set the company apart, leading it to create a new concept of door and frame structures. For the first time, an Italian sliding door disappeared inside a partition, supported and protected by a metal counter frame, giving life to the first, the original, Scrigno.

Today, Scrigno is leader in the design, production and sale of innovative sliding and swing doors, entirely made in Italy, to provide comfort and elegance for any environment.

The company's Italian production facilities cover an enormous area of around 80,000 m<sup>2</sup>. It also has sites in France, Spain and the Czech Republic. Since 2019, as Gruppo Scrigno, it has expanded its activities with Master, a manufacturer of security doors, and CCE, which is a specialist producer of technical gaskets for doors and windows, and safety devices for automatic opening. The group's market positioning represents a benchmark in its sector. In November 2021, the company became part of the portfolio of PAI Partners MMF, a major international private equity group.





# SCRIGNO

## Sinonimo di qualità.

SCRIGNO. SYNONYMOUS WITH QUALITY.

Qualità, design e attenzione meticolosa ai dettagli: tutto questo è Scrigno. In più di 30 anni di esperienza è diventata un punto di riferimento per clienti e partner. Il suo marchio, sigillo di autenticità, impresso sul controtelaio. Gli articoli Scrigno sono sottoposti a test di resistenza ad urti, a carichi, nonché prove di resistenza al fuoco. I materiali sono prevalentemente Made in Italy per offrire stile, eleganza e durabilità a chi sceglie gli opening systems Scrigno.

Quality, design and scrupulous attention to detail: Scrigno is all this, and more. With its 30+ years of experience, the company has become a benchmark for its customers and partners alike. The brand is stamped on the counter frame as a seal of authenticity. Scrigno's products undergo strength, impact and load testing, as well as fire rating tests. The materials are primarily made in Italy to offer style, elegance and durability to those choosing Scrigno opening systems.







# SCRIGNO Innovazione.

SCRIGNO. INNOVATION.

L'innovazione rappresenta un filo conduttore nell'evoluzione dell'azienda. Un impegno costante nel miglioramento dei suoi prodotti, dal design alle tecnologie, attraverso la ricerca di soluzioni sempre nuove e all'avanguardia.

Scrigno porta avanti un dialogo continuo e attento con designer e architetti, affinché possa rispondere alle crescenti e sempre più specifiche necessità del mercato attuale.

La missione di Scrigno è realizzare opening system eccellenti, che rendono più confortevole la vita delle persone, contribuendo alla qualità dell'abitare. L'estetica, la praticità e la versatilità delle soluzioni Scrigno le rendono una scelta vincente per ottimizzare e valorizzare gli spazi, riflettendo così l'impegno dell'azienda verso l'innovazione e la soddisfazione delle esigenze dei clienti.

Innovation represents a common thread in the company's evolution.

Constant commitment to product improvement, from design to technology, through a constant search for new and cutting-edge solutions. Scrigno engages in continuous and attentive dialogue with designers and architects in order to respond to the growing and ever-more specific needs of the current market. Scrigno's mission is to create excellent opening systems, which make people's lives more comfortable and contribute to their quality of life. The aesthetics, practicality and versatility of Scrigno's solutions make them a winning choice for optimising and enhancing living spaces, thus reflecting the company's commitment to innovation and satisfying customer requirements.



# SCRIGNO

## Puro design Made in Italy.

SCRIGNO. PURE ITALIAN DESIGN.

Dal 1989 Scrigno si distingue per l'approccio inimitabile al design innovativo e alla competenza progettuale. La sua expertise riconosciuta in tutto il mondo è l'espressione più autentica del Made in Italy, frutto di una ricerca costante e di una qualità di manufacturing superiore. Questa creative leadership nel mercato degli opening system è oggi ampliata regolarmente da numerose partnership con importanti designer, arredatori, studi di architettura in Italia e nel mondo: è così che nascono sempre nuove idee che sanno aprire gli spazi, liberando la creatività di chi li progetta e le emozioni di chi li vive. Perché la nostra mission è quella di cogliere l'anima di ogni progetto e costruire valore reale da vivere ogni giorno.

Since 1989, Scrigno has stood out for its inimitable approach to innovative design, as well as its design expertise. This expertise is recognised all around the world as the most authentic expression of Italian-made products, the result of constant R&D and superior manufacturing quality. This creative leadership in the opening systems market is today regularly expanded by numerous partnerships with important designers, interior designers and architectural studios in Italy and around the world: this is what leads to the consistent birth of new ideas which are able to open up living spaces, freeing the creativity of those who design them, and the emotions of their residents. Because our mission is to grasp the spirit of every project and to construct real value in day-to-day living.





# La nostra idea di futuro inizia con la Corporate Responsibility.

OUR VISION OF THE FUTURE BEGINS WITH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.

L'attenzione per la Qualità e per l'Ambiente sono essenziali per il Gruppo Scigno, e si traducono in politiche attive che guidano l'azienda verso un processo di innovazione continua verso obiettivi sempre più ambiziosi. La sostenibilità è fortemente al centro di questo processo, con particolare attenzione alle performance ambientali ed energetiche dei siti produttivi. Lungo questo processo l'azienda dimostra quotidianamente la sua sensibilità verso i principi dell'economia circolare riorganizzando i suoi processi per monitorare e ridurre il consumo di materie prime e imballaggi, ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza energetica. Per questo motivo, il Gruppo Scigno ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale basato sulla certificazione ISO 14001:2015, ottenuta nel 2021, e ha adottato un sistema risk-based thinking. Infine, sono state introdotte procedure operative per garantire una maggiore sicurezza delle persone, in conformità alla prossima certificazione ISO 45001.

A focus on Quality and the Environment is essential for Gruppo Scigno, and translates into active policies guiding the company towards a continuous process of innovation with the aim of achieving ever-more ambitious goals. Sustainability is firmly at the centre of this process, with a particular focus on the environmental and energy performance of the production sites. Throughout this process, and on a day-to-day basis, Scigno demonstrates its sensitivity towards the principles of circular economy, reorganising its processes to monitor and reduce the consumption of raw materials and packaging, reduce waste and improve energy efficiency. For this reason, Gruppo Scigno has implemented an Environmental Management System based on the ISO 14001:2015 certification achieved by the company in 2021, and has adopted a risk-management based approach. Finally, operating procedures have been introduced to guarantee greater safety to personnel, in conformity with the upcoming ISO 45001 certification.



# Guida agli Opening System

OPENING SYSTEMS GUIDE



**1**

## **OPENING SYSTEM SCORREVOLE** SLIDING OPENING SYSTEM

Il modello, con o senza stipiti, in cui l'anta scorrevole scompare nella parete grazie a un controtelaio, garantendo la migliore soluzione salva-spazio per collegare gli ambienti della casa.

This model, with or without doorposts, consists of a sliding door that disappears into the wall thanks to a counter-frame, ensuring the best space-saving solution to connect the rooms of the house.

**2**

## **OPENING SYSTEM BATTENTE** SWING OPENING SYSTEM

Il modello più tradizionale di porta, in cui l'anta si apre e si chiude ruotando sulle cerniere con cui viene fissata. Disponibile in versione con stipiti o filo muro.

The most traditional model of door, which opens and closes by rotating on its hinges. It is available with doorposts or in a flush-fitting version.

**3**

## **CONTROTELAIO\*** COUNTER FRAME\*

Struttura fondamentale di ogni opening system scorrevole, che consente lo scorrimento della porta nel muro. È composto da un cassonetto, una guida di scorrimento e un montante di battuta.

Fundamental structure of every sliding opening system, which allows the door sliding into the wall. It is composed of a box, a sliding track and an upright.

**4**

## **FILO MURO** FLUSH-FITTING

Un opening system filo muro è libero da stipiti e cornici coprifilo, creando continuità tra porta e parete; nella versione battente, questo si traduce anche in perfetta complanarità.

A flush-fitting opening system, available in sliding and swing versions, is free of doorposts and edging trims. It creates continuity between door and wall and, in the swing version, perfect complanarity.

**5**

## **STIPITE** DOORPOST

L'elemento che assieme al coprifilo crea una cornice di rifinitura estetica attorno alla porta.

The element which together with the edging trim creates an aesthetic finishing profile around the door panel.

**6**

## **BATTISCOPA FILO MURO** FLUSH-FITTING SKIRTING BOARD

Battiscopa abbinabile agli opening systems filo muro, per un design minimale.

Skirting board that perfectly matches flush-fitting opening systems, both sliding and swing, for a minimal design.



# OPENING SYSTEM SCORREVOLI SLIDING OPENING SYSTEMS

Il modello in cui l'anta scorrevole scompare nella parete grazie al controtelaio. Una soluzione con stipiti o filo muro che offre un notevole risparmio di spazio e permette di collegare in modo efficace gli ambienti della casa.

This model consists of a sliding door that disappears into the thickness of the wall thanks to a counter-frame, ensuring the best space-saving solution to connect the spaces of the house.

|                                                             |    |                                                                  |     |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|
| ■ CONTROTELAI COUNTER FRAMES                                | 18 | ■ PORTE DOORS                                                    | 66  |
| ■ UN UNIVERSO DI CONTROTELAI.<br>A WORLD OF COUNTER FRAMES. | 20 | ■ PORTE LEGNO WOODEN DOORS                                       |     |
| ■ LINEA PLATINUM                                            | 22 | ■ LINEA LACCATE LACQUERED LINE                                   | 68  |
| ■ PLATINUM LINE                                             |    | ■ LACCATE FILO MURO FLUSH-FITTING LACQUERED                      | 72  |
| ■ LINEA TECH                                                | 26 | ■ LACCATE CON STIPITI LACQUERED WITH DOORPOSTS                   | 74  |
| ■ TECH LINE                                                 |    | ■ LACCATE PER PRATICO LACQUERED FOR PRATICO                      | 76  |
| ■ FILO MURO FLUSH-FITTING                                   | 30 | ■ LACCATE PER APPLAUSO LACQUERED FOR APPLAUSO                    | 78  |
| ■ MAGNIFICO FIT                                             | 32 | ■ LACCATE PER ORBITALE LACQUERED FOR ORBITALE                    | 80  |
| ■ ESSENTIAL                                                 | 34 | ■ LACCATE PER GRANLUCE LACQUERED FOR GRANLUCE                    | 82  |
| ■ DUAL                                                      | 36 | ■ LINEA LAMINATE LAMINATED LINE                                  | 84  |
| ■ TRIAL                                                     | 38 | ■ LAMINATE FILO MURO FLUSH-FITTING LAMINATED                     | 88  |
| ■ PRO                                                       | 40 | ■ LAMINATE CON STIPITI LAMINATED WITH DOORPOSTS                  | 90  |
| ■ TECHZERO                                                  | 42 | ■ XTERNA ESTERNO MURO XTERNA EXTERNAL WALL                       | 92  |
| ■ OPENBOX FIT                                               | 44 | ■ PORTE VETRO GLASS DOORS                                        |     |
| ■ CON STIPITI WITH DOORPOSTS                                | 46 | ■ MIRR                                                           | 94  |
| ■ MAGNIFICO                                                 | 48 | ■ ACQUA                                                          | 100 |
| ■ MAESTRO                                                   | 50 | ■ ACQUA FILO MURO FLUSH-FITTING                                  | 104 |
| ■ APPLAUSO                                                  | 52 | ■ ACQUA CON STIPITI WITH DOORPOSTS                               | 106 |
| ■ GRANLUCE                                                  | 54 | ■ ARIA                                                           | 108 |
| ■ REMIX                                                     | 56 | ■ ARIA FILO MURO FLUSH-FITTING                                   | 112 |
| ■ PRATICO                                                   | 58 | ■ ARIA PER DUAL                                                  | 114 |
| ■ ORBITALE                                                  | 60 | ■ ARIA PER TRIAL                                                 | 116 |
| ■ SCRIGNOTECH                                               | 62 | ■ ARIA CON STIPITI WITH DOORPOSTS                                | 118 |
| ■ OPENBOX                                                   | 64 | ■ ARIA PER REMIX                                                 | 120 |
|                                                             |    | ■ PORTE SPECIALI SPECIAL DOORS                                   |     |
|                                                             |    | ■ SISTEMA ACUSTICO ACOUSTIC SYSTEM                               | 122 |
|                                                             |    | ■ ACUSTICA FILO MURO FLUSH-FITTING                               | 124 |
|                                                             |    | ■ ACUSTICA CON STIPITI WITH DOORPOSTS                            | 126 |
|                                                             |    | ■ SISTEMA TAGLIAFUOCO FIRE DOOR SYSTEM                           | 128 |
|                                                             |    | ■ EI 30 FILO MURO FLUSH-FITTING                                  | 130 |
|                                                             |    | ■ COMPATIBILITÀ PORTE/CONTROTELAI<br>DOOR/COUNTER FRAME          | 132 |
|                                                             |    | ■ ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI<br>ACCESSORIES AND CUSTOMISATION | 134 |

# CONTROTELAI COUNTER FRAMES

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



**CONTROTELAI**  
COUNTER FRAMES

**La nostra gamma,  
la vostra libertà  
creativa.**

Our range,  
your creative  
freedom.

# Un universo di controtelai.

A WORLD OF COUNTER FRAMES.



**ROBUSTEZZA**  
ROBUSTNESS

**VARIETÀ**  
WIDE VARIETY

**FACILITÀ DI INSTALLAZIONE**  
EASE OF INSTALLATION

L'estensiva proposta dei controtelai Scigno garantisce massima versatilità progettuale per clienti e professionisti, permettendo di trovare sempre ciò che si desidera senza scendere a compromessi.

Disponibili nelle linee Platinum e Tech, si tratta di soluzioni estremamente durevoli e dalle performance superiori - tanto che i test sulla rigidità dell'imboccatura li hanno riconosciuti come i più robusti del mercato. Tutti i controtelai sono il frutto di numerosi studi e di ricerche tecnologiche che li hanno resi unici nel loro genere: offrono un livello di scorrevolezza e silenziosità senza paragoni, per creare habitat armoniosi e confortevoli, e si distinguono per la grande semplicità di installazione.

Scigno's extensive range of counter frames offer the highest levels of design versatility to customers and professionals, allowing them to always find what they need without compromises.

Available in the Platinum and Tech lines, they are extremely durable solutions with superior performance - so much so that tests on the rigidity of the opening have recognised them as the most robust on the market.

All the counter frames are the result of extensive technical R&D which has made them unique in the market: they offer peerlessly smooth and silent sliding, in order to create harmonious and comfortable living environments, and set themselves apart with their great ease of installation.

**SCORREVOLEZZA**  
SMOOTH SLIDING

**ACCESSORIABILITÀ**  
WIDE RANGE OF ACCESSORIES

**DURABILITÀ**  
DURABILITY

INDEX

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS

CONTROTELAI

**La Linea Platinum rappresenta una collezione versatile di soluzioni di design per porte scorrevoli.**

**I controtelai di questa linea, caratterizzati dalla guida a doppio livello a scorrimento meccanico o magnetico, dimostrano di essere tra i più silenziosi, oltre che i più durevoli nel tempo. Realizzati con il robusto materiale ALUZINC® e dotati di uno spessore di lamiera che assicura solidità, i controtelai garantiscono durabilità e performance senza paragoni.**



FILO MURO



CON STIPITI

# Linea Platinum

## Tra le nostre soluzioni:



### MAGNIFICO MAGNIFICO FIT

Sistema rivoluzionario che utilizza la levitazione magnetica per guidare il movimento dell'anta.

#### MASSIMA SCORREVOLEZZA

Per movimentare una porta installata su sistema tradizionale è necessaria una forza applicata di 2kg.

**Con Magnifico servono, invece, circa 200g!**

#### SILENZIOSITÀ

Magnifico risulta il controte laio più silenzioso del mercato, grazie al sistema di scorrimento magnetico che elimina ogni attrito (test acustici accreditati).

#### ACCESSORIABILITÀ

Grazie al doppio freno magnetico di serie.

#### DURABILITÀ E ROBUSTEZZA

Grazie alla struttura in Aluzinc® che garantisce un grado di **ossidazione pari a zero** (test nebbia salina - UNI EN ISO 9227:2023), i controtelai della linea PLATINUM sono fino al **20% più robusti** rispetto alla concorrenza; affidabilità certificata da stress test 100.000 cicli (UNI 1527:2022).\*

**Garanzia a vita.**

#### FACILITÀ DI POSA

Garantita dal doppio freno magnetico e dai carrelli preinstallati nella guida.



### MAESTRO / ESSENTIAL E DECLINAZIONI

Un controte laio tecnicamente impeccabile, pensato per la massima personalizzazione e disponibile in molteplici dimensioni per adeguarsi a qualsiasi esigenza di spazio.

#### SCORREVOLEZZA

Perfetta fluidità di scorrimento grazie allo speciale carrello dotato di 4 cuscinetti con 7 sfere, che riducono al massimo l'attrito.

#### PORTATA MASSIMA

**Fino a 150kg**, anche nella configurazione standard (UNI 1527:2022).

#### ACCESSORIABILITÀ

Grazie alla guida a doppio livello, sistema brevettato di Scrigno, il prodotto risulta facilmente accessoriabile, senza la necessità di rimuovere la guida.

#### DURABILITÀ E ROBUSTEZZA

Grazie alla struttura in Aluzinc® che garantisce un grado di **ossidazione pari a zero** (test nebbia salina - UNI EN ISO 9227:2023), e al corpo in acciaio del carrello, i controtelai della linea PLATINUM sono fino al **20% più robusti** rispetto alla concorrenza; affidabilità certificata da stress test 100.000 cicli (UNI 1527:2022).\*

**Garanzia a vita.**

#### FACILITÀ DI POSA

Grazie alla molla di bloccaggio che impedisce alla guida di sfilarsi in fase di installazione.

\* Test sulla rigidità del fianco e dell'imboccatura.



## COUNTER FRAMES

The Platinum Line is a versatile collection of design solutions for sliding doors. This range of counter frames feature magnetic or mechanical dual-level sliding track, and have proven to be the quietest as well as the most durable. Made from tough ALUZINC® and featuring thick sheet metal to guarantee solidity, the counter frames guarantee peerless durability and performance.



FLUSH-FITTING



WITH DOORPOSTS

# Platinum Line

## Our solutions include:



### MAGNIFICO MAGNIFICO FIT

Revolutionary system which uses magnetic levitation to guide the movement of the door.

#### SMOOTHEST SLIDING

To move a door installed on a traditional system, a force of around 2 kg must be applied. **With Magnifico, on the other hand, this is as little as 200 g!**

#### QUIET RUNNING

Magnifico is the quietest counter frame on the market, thanks to the magnetic sliding system which eliminates all friction (accredited acoustic tests).

#### ACCESSORISABLE

Thanks to the dual magnetic brake as standard.

#### DURABILITY AND ROBUSTNESS

Thanks to the Aluzinc® structure, which guarantees **zero oxidation** (salt spray test – EN ISO 9227:2023), the PLATINUM range of counter frames are **20% tougher** than the competition. Certified reliability with 100,000-cycle stress test (UNI 1527:2022) **Lifetime guarantee.\***

#### EASE OF INSTALLATION

Guaranteed by the dual magnetic brake and the carriages preinstalled in the track.



### MAESTRO / ESSENTIAL AND OPTIONS

A technically impeccable counter frame, designed for the highest level of customisation and available in numerous dimensions to adapt to any space requirements.

#### SMOOTH SLIDING

Perfectly smooth sliding action thanks to the special carriage fitted with four bearings with seven balls, which minimise friction.

#### MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

**Up to 150 kg**, even in standard configuration (UNI 1527:2022).

#### ACCESSORISABLE

Thanks to the dual-level track, a Scigno patented system, it is easy to install accessories on the product, without the need to remove the track.

#### DURABILITY AND ROBUSTNESS

Thanks to the Aluzinc® structure, which guarantees **zero oxidation** (salt spray test – EN ISO 9227:2023), and the steel carriage body, the PLATINUM range of counter frames are **20% tougher** than the competition. Certified reliability with 100,000-cycle stress test (UNI 1527:2022) **Lifetime guarantee.\***

#### EASE OF INSTALLATION


Thanks to the retention spring which stops the track from coming out during installation.

\* Tests on the rigidity of the side and opening.

## CONTROTELAI

**Questa serie di controtelai è interamente realizzata in lamiera zincata, per garantire solidità e affidabilità. Ciascun prodotto è nato per semplificare le operazioni di assemblaggio e installazione, rendendole intuitive e rapide. La solidità dei fianchi, attestata dai rigidi test di istituti accreditati, conferisce stabilità alla struttura. La Linea Tech racchiude le soluzioni per rispondere al meglio alle necessità più richieste dal mercato: leggerezza, accessoriabilità e resistenza.**

# Linea Tech



CASSA APERTA

CASSA CHIUSA

## Tra le nostre soluzioni.



### OPENBOX OPENBOX FIT

OpenBox è il primo controtelex a cassa aperta della linea TECH dedicato al mondo del cartongesso.

#### LEGGEREZZA

OpenBox risulta il **40% più leggero** di un prodotto a cassa chiusa mantenendo pari robustezza.

#### ACCESSORIABILITÀ

Grazie alla guida a doppio livello, sistema brevettato di Scigno, il prodotto risulta facilmente accessoriabile anche successivamente all'installazione.

#### DURABILITÀ E ROBUSTEZZA

Garantite dai 5 rinforzi preforati laterali e dallo speciale carrello. Affidabilità certificata da stress test 100.000 cicli (UNI 1527:2022). **Garanzia 20 anni.**

#### FACILITÀ DI POSA

Leggerezza e maneggevolezza agevolano l'installazione di OpenBox, facilitata, inoltre, dai rinforzi preforati e dalla molla di bloccaggio, brevetto esclusivo Scigno.



### SCRIGNOTECH E TECHZERO

Alto standard qualitativo per un controtelex che risponde alle necessità del mercato.

#### DURABILITÀ E ROBUSTEZZA

Certificate da stress test 100.000 cicli (UNI 1527:2022). **Garanzia 10 anni.**

#### FACILITÀ DI POSA

Grazie ai 6 rinforzi orizzontali e alla molla di frizionamento, che impedisce alla guida di sfilarsi in fase di installazione.




## COUNTER FRAMES

**This range of counter frames is made entirely from galvanised steel in order to guarantee robustness and reliability. Each product is designed to simplify the assembly and installation operations and make them fast and intuitive.**

**The robustness of the sides, certified by strict tests performed by accredited institutions, provides stability to the structure.**

**The Tech Line incorporates solutions to best meet the market's most commonly requested requirements: light weight, the ability to add accessories, and strength.**

# Tech Line



## Our solutions include:



### OPENBOX OPENBOX FIT

OpenBox is the first open counter frame in the TECH line for plasterboard installations.

#### LIGHT WEIGHT

OpenBox is **40% lighter** than a closed product, while offering the same level of strength.

#### ACCESSORISABLE

Thanks to the dual-level track, a Scrigno patented system, it is easy to install accessories on the product, even after installation.

#### DURABILITY AND ROBUSTNESS

Provided by the five pre-drilled lateral reinforcement bars and special carriage Certified reliability with 100,000-cycle stress test (UNI 1527:2022).

**Guarantee: 20 years.**

#### EASE OF INSTALLATION

OpenBox is lightweight and easy to handle for easy installation; this is further facilitated by the predrilled reinforcement bars and retention spring, exclusive Scrigno patents.



### SCRIGNOTECH E TECHZERO

High-quality counter frame that meets market requirements.

#### DURABILITY AND ROBUSTNESS

Certified by 100,000-cycle stress test (UNI 1527:2022).

**Guarantee: 10 years.**

#### EASE OF INSTALLATION

Thanks to the six horizontal reinforcement bars and the retention spring which stops the track from coming out during installation.

## CONTROTELAI COUNTER FRAMES

In un'elegante fusione di funzionalità e design, Scigno adotta un approccio minimale nella realizzazione delle porte filo muro. Attraverso una progettazione attenta, il telaio è ridotto ai suoi elementi essenziali, eliminando stipiti e cornici coprifilo. Questi controtelai filo parete offrono una soluzione raffinata e moderna per porte scorrevoli interne, creando un equilibrio perfetto con l'ambiente circostante.

In an elegant fusion of form and function, Scigno has adopted a minimalist approach to create its flush-fitting doors. Through careful design, the frame is reduced to its essential elements, eliminating the doorposts and edging trims. These flush-fitting counter frames offer a refined and modern solution for pocket sliding doors, creating a perfect equilibrium with the surroundings.

# Filo muro

FLUSH-FITTING



LINEA PLATINUM PLATINUM LINE

# MAGNIFICO FIT

Magnifico Fit è l'elegante controtelaio per la realizzazione di porte filo parete. Rappresenta una rivoluzione nel mondo dei sistemi scorrevoli, perché utilizza la levitazione magnetica per guidare i movimenti dell'anta. Questo innovativo sistema lo rende estremamente durevole e offre un'esperienza di scorrimento senza pari. L'assenza di attrito garantisce inoltre la massima silenziosità dalle soluzioni rispetto a quelle meccaniche tradizionali. Disponibile a partire da gennaio 2024.

Magnifico Fit is the elegant counter frame for the creation of flush-fitting doors. It represents a revolution in the world of sliding systems, because it uses magnetic levitation to guide the movements of the door. This innovative system makes it extremely durable and offers a peerless sliding experience. The absence of friction also ensures that these solutions are much quieter than traditional mechanical ones. Available from January 2024.





LINEA PLATINUM PLATINUM LINE

# ESSENTIAL

Controtelaio brevettato da Scigno, privo di stipiti e cornici coprifilo, per un design impeccabile e in continuità con la parete. Pensato per la massima personalizzazione, è disponibile in svariate dimensioni, in versione per anta singola e doppia. La struttura in Aluzinc® garantisce resistenza e durata nel tempo. La guida a doppio livello consente una facile installazione e regolazione degli accessori anche dopo la posa del controtelaio.


Scigno-patented counter frame, without doorposts and edging trims, for impeccable design in continuity with the wall. Designed for the highest level of customisation, it is available in a wide range of dimensions in both single- and dual-leaf versions. The Aluzinc® structure guarantees great strength and durability. The dual-level guide allows for easy installation and regulation of accessories, even after installation of the counter frame.

## VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia

## VERSIONS

- Single door
- Double door





**CONTROTELAI FILO MURO**  
COUNTER FRAMES FOR  
FLUSH-FITTING SLIDING DOORS

LINEA PLATINUM PLATINUM LINE

# DUAL

Controtelaio brevettato da Scigno con struttura in Aluzinc® che consente lo scorrimento di due porte scorrevoli in vetro in una sola struttura, collegate da un apposito sistema di trascinamento. Senza stipiti e cornici coprifilo. Ideale per pareti in muratura di spessore standard e personalizzabile nelle misure.

Scigno-patented counter frame with Aluzinc® structure which allows two glass sliding doors, connected by a dedicated drive system, to run in a single structure. Free of doorposts and edging trims. Ideal for standard thickness masonry walls, with customisable size.



OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS




LINEA PLATINUM PLATINUM LINE

# TRIAL

Controtelaio progettato per consentire lo scorrimento di tre ante scorrevoli in vetro, collegate tra loro tramite apposito sistema di trascinamento, all'interno di un'unica struttura in Aluzinc®. Senza stipiti e cornici coprifilo, offre la possibilità di progettare ampie aperture con un solo controtelaio.

Counter frame designed to allow three sliding glass doors, connected by a dedicated drive system, to run in a single Aluzinc® structure. Free of doorposts and edging trims, it offers the ability to design large openings with a single counter frame.






**CONTROTELAI FILO MURO**  
COUNTER FRAMES FOR  
FLUSH-FITTING SLIDING DOORS

LINEA PLATINUM PLATINUM LINE

# PRO

Controtelaio Essential con struttura in Aluzinc®, appositamente adattato per l'installazione del kit Scrigno Open 2.0 che rende automatiche apertura e chiusura, fluide e senza sforzi. Design minimale, mantiene la sua tipica eleganza.

Essential counter frame with Aluzinc® structure, specially adapted for installation of the Scrigno Open 2.0 kit to offer automatic, smooth, zero-effort opening and closing. Minimalist design to maintain its typical elegance.



OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS

LINEA TECH TECH LINE


# TECHZERO

Il controtelaio che unisce comfort e stile minimal. La porta scompare in continuità con la parete, rendendo l'aspetto di ogni ambiente pulito e uniforme, senza stipiti e cornici coprifilo.  
La tecnologia Scigno e i profili in alluminio ne semplificano l'installazione evitando imperfezioni.

The counter frame which combines comfort and minimalist style.  
The door disappears into the wall, giving all areas a clean and uniform appearance, without doorposts and edging trims.  
Scigno technology and the aluminium profiles simplify installation and prevent imperfections.

**VERSIONI**  
• Anta singola  
• Anta doppia

**VERSIONS**  
• Single door  
• Double door





LINEA TECH TECH LINE

# OPENBOX FIT

OpenBox Fit è il controtelaio Scigno a cassa aperta per pareti in cartongesso, in versione senza stipiti e cornici coprifilo. Durevole, semplice da installare e facilmente accessoriabile grazie alla guida a doppio livello. Un controtelaio in acciaio zincato, leggero, ma allo stesso tempo solido e resistente. Disponibile a partire da gennaio 2024.

OpenBox Fit is Scigno's open box counter frame for plasterboard partitions, in a version free of doorposts and edging trims. Durable, simple to install and with easy installation of accessories thanks to the dual-level track. A galvanised steel counter frame which is lightweight, but at the same time tough and durable. Available from January 2024.

- VERSIONI
- Anta singola
  - Anta doppia

- VERSIONS
- Single door
  - Double door





## CONTROTELAI COUNTER FRAMES

I controtelai per porte scorrevoli con stipiti trasformano gli spazi e permettono di ripensare gli ambienti, separare o unire con facilità.

La possibilità di modulare gli spazi quando necessario, garantisce un'esperienza abitativa comoda e intima. Alla base dell'idea di Scigno vi sono anni di progettazione, perfezionamento, test tecnici e applicazioni pratiche. Questo impegno e passione artigiana hanno raggiunto l'apice nel 1988 con la creazione del primo "sistema modulare" su scala industriale. La fusione tra funzionalità ed estetica rende i controtelai con stipiti Scigno una scelta affidabile per una vivibilità domestica più flessibile e confortevole.

Our counter frames for sliding doors with doorposts transform living spaces and allow them to be separated or connected with ease. The ability to adapt spaces in this manner when required guarantees a convenient and intimate living experience. Behind Scigno's vision are years of design, fine tuning, technical tests and practical applications. This artisan commitment and passion reached its peak in 1988 with the creation of the first "modular system" on an industrial scale. The fusion of form and function makes Scigno's counter frames with doorposts a reliable choice for more flexible and comfortable domestic living.

# Con stipiti

WITH DOORPOSTS




LINEA PLATINUM PLATINUM LINE

# MAGNIFICO

Magnifico è il controtelaio a levitazione magnetica passiva. La sua scorrevolezza e silenziosità sono uniche sul mercato, grazie alla presenza dei magneti che annullano ogni attrito. Movimenti senza sforzo nella massima fluidità e comfort. Estremamente resistente e durevole nel tempo. Una scelta di stile che rivoluziona l'idea di spazio.

Magnifico is the passive magnetic levitation counter frame. It offers a peerlessly smooth and quiet sliding action, thanks to the presence of magnets which eliminate any friction. Effortless operation with maximum smoothness and comfort. Extremely tough and durable. A choice of style which revolutionises the idea of space.





LINEA PLATINUM PLATINUM LINE

# MAESTRO

Il primo controtelaio progettato e brevettato da Scigno. Un modello dotato di fianco modulare in Aluzinc® per garantire massima durabilità e una guida a doppio livello per facilitare l'installazione e la manutenzione degli accessori. Il modello storico tra i controtelai Scigno: è un vero classico. Disponibile in versione per anta singola e doppia, con misure personalizzabili al centimetro.


The first counter frame designed and patented by Scigno. A model equipped with modular Aluzinc® side panel to guarantee the highest level of durability, and a dual-level track to facilitate installation and maintenance of accessories. Scigno's first counter frame is a genuine classic. Available in single- and dual-leaf versions, with measurements which can be customised to the nearest centimetre.

## VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia

## VERSIONS

- Single door
- Double door





LINEA PLATINUM PLATINUM LINE

# APPLAUSO

Per spazi ridotti con necessità di ampi passaggi. Il contro telaio Applauso, con struttura in Aluzinc®, accoglie una porta scorrevole a libro con ante che si ripiegano su sé stesse, ottimizzando lo spazio. Disponibile nella versione ad anta singola o doppia, esclusivamente per pareti in muratura.

For small spaces requiring large passageways. The Applauso counter frame with Aluzinc® structure houses a folding sliding door with leaves which fold in on themselves, optimising the space. Available in single or dual leaf door, exclusively for masonry walls.

## VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia

## VERSIONS

- Single door
- Double door



LINEA PLATINUM PLATINUM LINE

# GRANLUCE

Ampio controtelaio per porte scorrevoli sovrapposte è disponibile in versione semplice a 2 ante o doppia a 4 ante. Questo modello con struttura in Aluzinc® è garanzia di durabilità, nella versione a 4 ante è particolarmente prezioso in ambienti di ampie metrature.


Large counter frame for overlapping sliding doors; available in single two-leaf version, or double four-leaf version. This model features Aluzinc® structure to guarantee durability; the four-leaf version is particularly useful in large spaces.

## VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia

## VERSIONS

- Single door
- Double door





**CONTROTELAI CON STIPITI**  
COUNTER FRAMES FOR SLIDING  
DOORS WITH DOORPOSTS

LINEA PLATINUM PLATINUM LINE


# REMIX

Progettato per l'inserimento di due ante vetro collegate tra loro, all'interno di un unico controtelaio. È un brevetto esclusivo Scrigno ed è disponibile con altezze personalizzabili al centimetro.

Può essere montato su una parete di spessore standard ed è esclusivamente per intonaco.

Designed for the installation of two glass doors connected together, housed inside a single counter frame. It is an exclusive Scrigno patent, and available in heights customisable to the nearest centimetre.

It can be installed on standard thickness wall, and is exclusively for plaster walls.



OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



**CONTROTELAI CON STIPITI**  
COUNTER FRAMES FOR SLIDING  
DOORS WITH DOORPOSTS

LINEA PLATINUM PLATINUM LINE

# PRATICO

Due ante contrapposte scorrono all'interno di un unico controtelaio centrale con struttura in Aluzinc®, materiale che rende il controtelaio particolarmente resistente alla corrosione.

Pratico è la soluzione ideale per ambienti contigui che non dispongono di spazio sufficiente per l'installazione di due controtelai. Riduce l'ingombro, adatto a pareti in muratura.

Two overlapping door leaves slide inside a single central counter frame with structure in Aluzinc®, a material which makes the counter frame particularly resistant to corrosion. Pratico is the ideal solution for adjoining spaces without sufficient space for the installation of two counter frames. Reduces the space required; suitable for masonry walls.



OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



LINEA PLATINUM PLATINUM LINE

# ORBITALE

Orbitale è l'incredibile controtelaio che permette l'installazione di porte interne scorrevoli su pareti curve. Unico e personalizzabile al centimetro, è disponibile in versione per anta singola e anta doppia. Questo controtelaio permette di rispondere a esigenze strutturali, estetiche e di design in modo specifico, soddisfacendo i desideri di chi progetta lo spazio.

Orbitale is the incredible counter frame which allows the installation of sliding pocket doors on curved walls. Unique and customisable to the nearest centimetre, it is available in single- and dual-leaf version. This counter frame provides a specific response to structural, aesthetic and design requirements, satisfying the needs of the designers.

## VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia

## VERSIONS

- Single door
- Double door





LINEA TECH TECH LINE

# SCRIGNOTECH

Scrignotech è il controtelaio in acciaio zincato con stipiti, un sistema di scorrimento estremamente affidabile e durevole, di qualità eccezionale. Risponde alle esigenze standard e si adatta a ogni ambiente, consente la facile installazione di ante singole o doppie.

Scrignotech is the galvanised steel counter frame with doorposts, an extremely reliable and durable sliding system of exceptional quality. It meets standard requirements and adapts to any environment, allowing for easy installation of single- or dual-leaf doors.

## VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia

## VERSIONS

- Single door
- Double door





LINEA TECH TECH LINE

# OPENBOX

Il primo controtelaio a cassa aperta di Scigno: resistente, maneggevole e accessoriabile. Progettato nei minimi particolari, è facile da trasportare e installare perché leggero, ma allo stesso tempo molto solido e robusto grazie ai suoi rinforzi preforati. Grazie alla molla di bloccaggio, ideata e brevettata da Scigno, la sua guida a doppio livello può essere inserita in modo semplice e sicuro, e consente l'aggiunta di accessori anche in fasi successive.


Scigno's first open-box counter frame: tough, easy to handle and accessorisable. With a design which takes the smallest details into account, its light weight makes it easy to transport and install, but at the same time very solid and robust thanks to the pre-drilled reinforcement bars. Thanks to the retention spring, designed and patented by Scigno, its dual-level track can be inserted simply and safely, allowing the addition of accessories even following installation.

## VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia

## VERSIONS

- Single door
- Double door



# PORTE DOORS

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS

INDEX



**PORTE LEGNO**  
WOODEN DOORS

Le porte laccate rappresentano un'opzione ideale sia per gli ambienti moderni che per quelli classici. Permettono la personalizzazione attraverso una vasta gamma di colori e finiture. La versatilità di queste porte è un tratto distintivo che gli consente di adattarsi perfettamente alle diverse esigenze estetiche e funzionali.

Our lacquered doors are the ideal option both for modern and more traditional living spaces. They offer extensive customisation possibilities through a huge range of colours and finishes. The versatility of these doors is a distinctive feature which allows them to perfectly adapt to a range of aesthetic and functional requirements.

# Linea Laccate

LACQUERED LINE

LINEA

LACCATE

LAQUERED





LINE

Questo modello ideato da Scigno presenta un’anta liscia dalla superficie impeccabile, disponibile in due opzioni: la laccatura opaca, molto raffinata, e la laccatura lucida, che riflette la luce in modo affascinante. Disponibile anche una variante in frassino poro aperto laccato opaco, che aggiunge un tocco di calore e naturaltà all’ambiente. La gamma di colori a disposizione prevede otto opzioni standard selezionate dalla scala RAL ed è personalizzabile su richiesta in ogni altra finitura RAL.

This model designed by Scigno offers a smooth door with flawless surfaces, available in two different options: a refined matt lacquer, and a gloss lacquer which reflects light in an appealing fashion. Also available in a matt lacquered open-pore ash version to add a touch of warmth and natural finish to the room. The available colour range includes eight standard RAL colours, with all RAL finishes available on request.

GAMMA COLORI

COLORS RANGE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| RAL 9001                                                                            | RAL 9002                                                                            | RAL 9003                                                                            | RAL 9010                                                                            |
|  |  |  |  |
| RAL 9016                                                                            | RAL 9018                                                                            | RAL 1013                                                                            | RAL 1015                                                                            |



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015



PORTE LEGNO  
WOODEN DOORS

# LACCATE

FILO MURO

## LACQUERED

FLUSH-FITTING

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

- Magnifico Fit
- Essential
- Pro
- Techzero
- OpenBox Fit

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



PORTE LEGNO  
WOODEN DOORS

# LACCATE CON STIPITI LACQUERED WITH DOORPOSTS

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

■ Magnifico  
■ Maestro  
■ Scrinotech  
■ OpenBox


OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



# LACCATE CON STIPITI LACQUERED WITH DOORPOSTS

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

Pratico



PORTE LEGNO  
WOODEN DOORS

# LACCATE CON STIPITI LACQUERED WITH DOORPOSTS

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

■ Applauso

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



PORTE LEGNO  
WOODEN DOORS

# LACCATE CON STIPITI LACQUERED WITH DOORPOSTS

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

Orbitale

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



PORTE LEGNO  
WOODEN DOORS

# LACCATE CON STIPITI LACQUERED WITH DOORPOSTS

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

Granluce

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



**PORTE LEGNO**  
WOODEN DOORS

Scigno offre una vasta gamma di soluzioni molto moderne, sobrie e raffinate che rispondono alle più contemporanee tendenze di mercato. Ideali per chi desidera porte scorrevoli in legno laminato di alta qualità e grande estetica. Rappresentano un'ottima scelta per chi cerca porte dal design elegante e prestazioni affidabili.

Scigno offers a huge range of extremely modern, sober and refined solutions which respond to the most contemporary market trends. Ideal for those looking for sliding doors in high-quality laminated wood with aesthetic impact. They are an excellent choice for those looking for doors with an elegant design and reliable performance.

# Linea Laminate

LAMINATED LINE

LINEA

LAMINATE

LAMINATED





LINE

Il pannello con un resistente telaio in solido abete è rivestito con finiture in laminato. Dal laminato bianco, al palissandro bianco a ancora il palissandro grigio, il venato bianco, il rovere antracite o il noce, ognuno dei quali aggiunge il proprio carattere e calore all'ambiente. Una porta funzionale e robusta, ma anche un elemento di design che può trasformare ogni ambiente in uno spazio di eleganza e stile.

The panel features a strong solid spruce frame and is covered with laminate finishes. White laminate, white or grey rosewood, white veined, anthracite oak or walnut, each adds its character and warmth to the environment. A functional and tough door, but also a design element which can transform any living space into an elegant and stylish environment.

GAMMA COLORI

COLORS RANGE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| BO11<br>Bianco<br>White                                                             | BO12<br>Veneto Bianco<br>Veined White                                               | LM96<br>Palissandro Bianco<br>White Rosewood                                        |
|  |  |  |
| LK55<br>Palissandro Grigio<br>Grey Rosewood                                         | LG18<br>Rovere Antracite<br>Anthracite oak                                          | LK48<br>Noce<br>Walnut                                                              |



BO11



BO12



LM96



LK55



LG18



LK48



# LAMINATE

FILO MURO

## LAMINATED

FLUSH-FITTING

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

- Magnifico Fit
- Essential
- Pro
- Techzero
- OpenBox Fit

# LAMINATE


CON STIPITI

# LAMINATED

WITH DOORPOSTS

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

- Magnifico
- Maestro
- Scrignotech
- OpenBox





# XTERNA

## ESTERNO MURO

# XTERNA

## EXTERNAL WALL

La porta scorrevole esterno muro Xterna di Scigno unisce forza e leggerezza, guida luce e suoni tra le stanze senza necessità di interventi strutturali. Separa gli ambienti senza spessori ingombranti e si installa facilmente. Robusta e versatile, si adatta a differenti stili di arredamento, diventando un elemento estetico e funzionale.

The external wall sliding solution Xterna by Scigno combines strength and light weight, guiding light and sound between rooms without the need for structural work. It separates living spaces without taking up excessive space, and is easy to install. Robust and versatile, it adapts to different furnishing styles, becoming an aesthetic and functional element.



## PORTE VETRO GLASS DOORS

Mirr è la splendida porta scorrevole filo muro in vetro di Scrigno, pensata per creare un connubio perfetto tra forza ed eleganza, tra funzionalità e qualità tecnica, in grado di guidare il passaggio di luce e suoni, per vivere al meglio gli spazi interni dell'abitazione.  
Una soluzione premium, di puro design, curata e minimalista, estremamente versatile in quanto disponibile in diverse finiture e colori.  
Una soluzione sofisticata che impreziosisce l'arredo.

Mirr is Scrigno's spectacular flush-fitting glass sliding door, designed to create the perfect marriage of strength and elegance, function and technical quality, able to guide the passage of light and sound in order to improve the fruition of internal living areas.  
A premium, high-design solution, with a carefully curated, minimalist appearance which is extremely versatile as it is available in a range of finishes and colours.  
It is a sophisticated solution which enhances any interior design scheme.

# Mirr

MIRR



# MIRR

# MIRR


Le nuance spaziano dal vetro trasparente, satinato, reflex, fumé o bronzo, declinate anche nella versione a specchio, cui si aggiunge una ricca palette di tonalità selezionabili per la versione in vetro laccato, con finishing lucido o satinato, dalle più calde e romantiche alle più metalliche e industriali. Anche i dettagli in alluminio sono personalizzabili.

The available options include transparent, satin, reflex, smoked or bronze glass, and it is also available in mirror version, in addition to a wide range of shades which can be selected for the lacquered glass version, in gloss or satin finish, from warmer and romantic nuances to more metallic and industrial options. The aluminium details can also be customised.

## FINITURA TELAIO E CARTER/MANIGLIE DOOR FRAME AND COVER/HANDLE FINISHES



ANODIZZATO ARGENTO  
ANODIZED SILVER



BIANCO  
WHITE



MARRONE  
BROWN




GRAFITE  
GRAPHITE



BRONZO  
BRONZE



RAME  
COPPER



NERO  
BLACK

## VETRI GLASSES



03  
TRASPARENTE  
TRANSPARENT




22  
TRASPARENTE EXTRACHIARO  
TRANSPARENT EXTRA-CLEAR



04  
SATINATO  
FROSTED




23  
SATINATO EXTRACHIARO  
SATIN FINISH EXTRA-CLEAR




11  
FUMÈ  
SMOKY



12  
FUMÈ SATINATO  
SMOKY SATIN



07  
REFLEX FUMÈ  
REFLEX SMOKY



80  
REFLEX FUMÈ SATINATO  
REFLEX SMOKY SATIN FINISH



81  
BRONZO  
BRONZE



13  
SATINATO BRONZO  
SATIN FINISH



08  
REFLEX BRONZO  
REFLEX BRONZE




10  
REFLEX BRONZO SATINATO  
REFLEX BRONZE SATIN FINISH



06  
REFLEX CHIARO  
REFLEX CLEAR



14  
SPECCHIO  
MIRROR




82  
SPECCHIO FUMÈ  
MIRROR SMOKY



83  
SPECCHIO BRONZO  
MIRROR BRONZE

## LACCATI LACQUERED




24  
BIANCO  
WHITE




27  
GRIGIO LUCE  
LIGHT GREY



28  
GRIGIO NUVOLA  
CLOUD GREY



30  
NERO  
BLACK



31  
MAGNOLIA  
MAGNOLIA



32  
TORTORA  
DOVE



33  
CANAPA  
HEMP



34  
TERRA  
EARTH



36  
CENERE  
ASH



37  
VERDE  
GREEN



38  
MARINA  
MARINA



39  
PETROLIO  
PETROLEUM



41  
MARRONE  
BROWN



42  
BORDEAUX  
DARK RED



43  
GRAFITE  
GRAPHITE

PORTE VETRO  
GLASS DOORS

# MIRR

FILO MURO

# MIRR

FLUSH-FITTING

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

- Essential
- Techzero
- OpenBox Fit

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



## PORTE VETRO GLASS DOORS

Nella porta Acqua, convivono due anime, vetro e alluminio, che con eleganza e raffinatezza arricchiscono ogni tipo di ambiente, incontrando vari stili. Disponibile in molteplici varianti, le sue finiture spaziano all'interno di una ricca palette di tonalità selezionabili.

The Acqua door brings together glass and aluminium to enhance and enrich any living space with elegance and refinement, whatever the overriding style. Available in a wide range of variants, its finishes can be selected from a rich palette of available shades.

# Acqua

ACQUA

# ACQUA

# ACQUA

L'anta di vetro, che contraddistingue la porta Acqua, spazia dalla finitura trasparente, satinata, reflex, fumé o bronzo, declinate anche nella versione a specchio, cui si aggiunge una ricca gamma di tonalità selezionabili per la versione in vetro laccato, con finishing lucido o satinato. Per incontrare le più svariate esigenze, la palette disponibile si è ampliata includendo anche nuove finiture moderne come rigo, pixel, lino bianco e lino caffè.


Anche i profili in alluminio sono personalizzabili.

The glass leaf which sets the Acqua door apart is available in transparent, satin, reflex, smoked or bronze glass, and is also available in mirror version, in addition to a wide range of shades which can be selected for the lacquered glass version, in gloss or satin finish. In order to meet the widest range of requirements, the available palette has been expanded to include new, modern finishes such as rigo, pixel, white linen and coffee linen. The aluminium profiles can also be customised.

## FINITURA TELAIO E CARTER/MANIGLIE DOOR FRAME AND COVER/HANDLE FINISHES



ANODIZZATO ARGENTO  
ANODIZED SILVER



BIANCO  
WHITE



MARRONE  
BROWN




GRAFITE  
GRAPHITE



BRONZO  
BRONZE



RAME  
COPPER



NERO  
BLACK

## VETRI GLASSES



03  
TRASPARENTE  
TRANSPARENT




22  
TRASPARENTE EXTRACHIARO  
TRANSPARENT EXTRA-CLEAR



04  
SATINATO  
FROSTED




23  
SATINATO EXTRACHIARO  
SATIN FINISH EXTRA-CLEAR




11  
FUMÈ  
SMOKY



12  
FUMÈ SATINATO  
SMOKY SATIN



07  
REFLEX FUMÈ  
REFLEX SMOKY



80  
REFLEX FUMÈ SATINATO  
REFLEX SMOKY SATIN FINISH



81  
BRONZO  
BRONZE



13  
SATINATO BRONZO  
SATIN FINISH



08  
REFLEX BRONZO  
REFLEX BRONZE




10  
REFLEX BRONZO SATINATO  
REFLEX BRONZE SATIN FINISH



06  
REFLEX CHIARO  
REFLEX CLEAR



14  
SPECCHIO  
MIRROR



82  
SPECCHIO FUMÈ  
MIRROR SMOKY



83  
SPECCHIO BRONZO  
MIRROR BRONZE



88  
PIXEL  
PIXEL



89  
RIGO  
STRIPE




84  
LINO BIANCO  
WHITE LINEN



86  
LINO CAFFÈ  
COFFEE LINEN

## LACCATI LACQUERED




24  
BIANCO  
WHITE




27  
GRIGIO LUCE  
LIGHT GREY



28  
GRIGIO NUVOLA  
CLOUD GREY



30  
NERO  
BLACK



31  
MAGNOLIA  
MAGNOLIA



32  
TORTORA  
DOVE



33  
CANAPA  
HEMP



34  
TERRA  
EARTH



36  
CENERE  
ASH



37  
VERDE  
GREEN



38  
MARINA  
MARINA



39  
PETROLIO  
PETROLEUM



41  
MARRONE  
BROWN



42  
BORDEAUX  
DARK RED



43  
GRAFITE  
GRAPHITE



PORTE VETRO  
GLASS DOORS

# ACQUA

FILO MURO

# ACQUA

FLUSH-FITTING

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

- Magnifico Fit
- Essential
- Techzero
- OpenBox Fit

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



PORTE VETRO  
GLASS DOORS

# ACQUA CON STIPITI ACQUA WITH DOORPOSTS

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

- Magnifico
- Maestro
- Scrignotech
- OpenBox



## PORTE VETRO GLASS DOORS

Proposte ideate per rendere esclusivo lo spazio da abitare e che rappresentano l'apice dell'innovazione nel mondo del vetro.  
Un design semplice ed elegante permette di definire gli ambienti in modo discreto, tra trasparenze e riflessi di luce.

Designed to make living spaces exclusive, these offerings represent the peak of innovation in the glass door sector.  
A simple and elegant design allows living spaces to be defined discreetly, between transparency and reflections.

# Aria

ARIA

# ARIA

# ARIA

L'anta di vetro, che contraddistingue la porta Aria, spazia dalla finitura trasparente, acidato, trasparente extrachiaro, acidato extrachiaro, bronzo, bronzo acidato, grigio fumè, grigio fumè acidato, nero.


The glass leaf which defines the Aria door is available in finishes including transparent, acid-etched, extra-clear transparent, extra-clear acid-etched, bronze, acid-etched bronze, smoked grey, acid-etched smoked grey, and black.

## FINITURA STIPITI

## DOORPOSTS FINISHES



ANODIZZATO ARGENTO  
ANODIZED SILVER



BIANCO  
WHITE



MARRONE  
BROWN



GRAFITE  
GRAPHITE



BRONZO  
BRONZE



RAME  
COPPER



NERO  
BLACK

## STIPITI PER REMIX

## REMIX DOORPOSTS



ALLUMINIO ACCIAIO  
SATINATO  
SATIN ALUMINIUM STEEL



TANGANIKA GREZZO  
TANGANYIKA  
UNFINISHED

## STIPITI IN MELAMINICO

## MELAMINE DOORPOSTS



B011  
Bianco  
White



B012  
Venato bianco  
Veined white



LM96  
Palissandro bianco  
White rosewood




LK55  
Palissandro grigio  
Grey rosewood



LG18  
Rovere Antracite  
Anthracite oak



LK48  
Noce  
Walnut



Rivestito carta  
per laccatura  
Paper-coated ready  
for painting

## VETRI GLASSES



TRASPARENTE  
TRANSPARENT




TRASPARENTE EXTRACHIARO  
TRANSPARENT EXTRA-CLEAR



ACIDATO  
ETCHED



ACIDATO EXTRACHIARO  
Extra-clear etched



BRONZO  
BRONZE



BRONZO ACIDATO  
BRONZE ETCHED



GRIGIO FUMÉ  
SMOKED GREY



GRIGIO FUMÉ ACIDATO  
SMOKED GREY ETCHED



NERO  
BLACK



PORTE VETRO  
GLASS DOORS

# ARIA

## FILO MURO

# ARIA

## FLUSH-FITTING

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

- Magnifico Fit
- Essential
- Techzero
- OpenBox Fit

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



PORTE VETRO  
GLASS DOORS

# ARIA

FILO MURO

# ARIA

FLUSH-FITTING

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

■ Dual

114  
—  
115

INDEX

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



PORTE VETRO  
GLASS DOORS

# ARIA

FILO MURO

# ARIA

FLUSH-FITTING

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

■ Trial



PORTE VETRO  
GLASS DOORS

# ARIA

CON STIPITI

# ARIA

WITH DOORPOSTS

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

■ Magnifico  
■ Maestro  
■ Scrinotech  
■ OpenBox

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



PORTE VETRO  
GLASS DOORS

# ARIA

CON STIPITI

# ARIA

WITH DOORPOSTS

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI  
COUNTER FRAMES COMPATIBILITY

■ Remix

## PORTE SPECIALI SPECIAL DOORS

L'isolamento acustico ha un ruolo essenziale nella progettazione degli spazi. Scrigno offre un sistema esclusivo e completo che unisce isolamento e design, dando vita a spazi intimi e liberi dal rumore.

L'innovativo sistema sfrutta una tecnologia che permette di sigillare il perimetro della porta grazie alla presenza di paraspifferi sulla parte inferiore e superiore del pannello. La tenuta è garantita dalla presenza di guarnizioni e magneti che contribuiscono alla chiusura della porta.

Il kit è disponibile per misure standard.

La soluzione è testata secondo le norme UNI EN ISO 10140-2: 2010 e UNI EN ISO 717-1: 2013, che regolamentano rispettivamente la misurazione e la valutazione in laboratorio dell'isolamento acustico degli edifici e dei loro elementi.

Soundproofing plays a key role in the design of living spaces.

Scrigno offers an exclusive and complete system which combines soundproofing and design to create intimate, noise-free living spaces.

The innovative system uses a technology which allows the perimeter of the door to be sealed thanks to the presence of draught seals on the upper and lower part of the panel. The seal is guaranteed by gaskets and magnets which contribute to the closing of the door. The kit is available for standard sizes.

The solution is tested to EN ISO 10140-2: 2010 and EN ISO 717-1: 2013, standards which regulate the measurement and laboratory testing of soundproofing of buildings and their components.

# Sistema Acustico

ACOUSTIC SYSTEM



# ACUSTICA

## FILO MURO

# ACUSTICA

## FLUSH-FITTING

La soluzione acustica filo muro è un sistema in grado di ottenere eccezionali prestazioni fonoisolanti, composto da controtelaio Essential, anta acustica, ferramenta dedicata e kit chiudiscigno.

Il sistema raggiunge un isolamento acustico di 39 dB come confermato da test effettuati su pareti in cartongesso di spessore finito pari a 125/150 mm.

The flush-fitting acoustic solution is a system able to provide exceptional soundproofing performance, composed of Essential counter frame, acoustic door leaf, dedicated hardware and chiudiscigno kit.

The system provides a noise reduction of 39 dB when tested in plasterboard partitions of finished thickness of 125/150 mm.



# ACUSTICA CON STIPITI

## ACUSTICA WITH DOORPOSTS

La soluzione acustica con stipiti, studiata per isolare ogni ambiente da fonti di rumore, garantisce l'abbattimento acustico fino a 39 dB come confermato da test effettuati su pareti in cartongesso di spessore finito pari a 100/125 mm. Il sistema si compone di controtelaio Maestro, kit coprifilo, stipite e anta acustici, ferramenta dedicata e kit chiudiscigno.

The acoustic solution with doorposts, designed to isolate any living space from noise sources, provides a sound reduction of up to 39 dB when tested in plasterboard partitions of finished thickness of 100/125 mm. The system is composed of Maestro counter frame, edging trims, acoustic door leaf and doorposts, dedicated hardware and chiudiscigno kit.



## PORTE SPECIALI SPECIAL DOORS

Le porte tagliafuoco sono progettate con precisione per agire come barriera fondamentale per contenere un incendio.

EI 30 garantisce la massima tranquillità in caso di emergenze unendo così la sicurezza a un design minimale, senza stipiti e cornici coprifilo.

Ogni dettaglio di queste porte è pensato per far sì che le fiamme e il fumo siano trattenuti. Disponibile con resistenza al fuoco EI1 30, certificata secondo le norme EN 1363-1 : 2012 e EN 1634-1 : 2014.

Our fire doors are designed specifically to provide compartmentation in order to contain the spread of fire.

EI 30 offers the greatest peace of mind in an emergency, combining the safety of a minimalistic design without doorposts and edging trims.

Every detail of these doors is designed to ensure that flames and smoke are held back. Available with EI1 30 fire resistance, certified to EN 1363-1: 2012 and EN 1634-1: 2014 standards.

# Sistema Tagliafuoco

FIRE DOOR SYSTEM

## EI 30 FILO MURO

## EI 30 FLUSH-FITTING

Un opening system scorrevole composto da controtelaio, porta, chiudiporta, ammortizzatore e kit chiudiscrigno, creato per agire come barriera fondamentale di contenimento in caso di incendio.

Anta, realizzata con materiale termoisolante, e ferramenta, con guarnizioni termoespandenti, sono predisposte per resistere al fuoco fino a 30 minuti. Il design elegante non richiede cornici coprifilo, garantendo prestazioni senza compromessi.

A sliding opening system composed of counter frame, door, door closer, soft close and chiudiscrigno kit, designed to provide compartmentation in the event of a fire. The door leaf, made from insulating material, and hardware with intumescent seals, are designed to withstand fire for up to 30 minutes. The elegant design does not require edging trims, guaranteeing performance without compromise.



## COMPATIBILITÀ PORTE/CONTROTELAI

## DOOR/ COUNTER FRAME COMPATIBILITY

|                             |                                                      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PORTE LEGNO<br>WOODEN DOORS | LACCATE - FILO MURO<br>LACQUERED - FLUSH-FITTING     |  |  |  |  |  |  |
|                             | LACCATE - CON STIPITI<br>LACQUERED - WITH DOORPOSTS  |  |  |  |  |  |  |
|                             | LACCATE PER PRATICO<br>LACQUERED FOR PRATICO         |  |  |  |  |  |  |
|                             | LACCATE PER APPLAUSO<br>LACQUERED FOR APPLAUSO       |  |  |  |  |  |  |
|                             | LACCATE PER ORBITALE<br>LACQUERED FOR ORBITALE       |  |  |  |  |  |  |
|                             | LACCATE PER GRANLUCE<br>LACQUERED FOR GRANLUCE       |  |  |  |  |  |  |
|                             | LAMINATE - FILO MURO<br>LAMINATED - FLUSH-FITTING    |  |  |  |  |  |  |
|                             | LAMINATE - CON STIPITI<br>LAMINATED - WITH DOORPOSTS |  |  |  |  |  |  |
| PORTE VETRO<br>GLASS DOORS  | MIRR - FILO MURO<br>MIRR - FLUSH-FITTING             |  |  |  |  |  |  |
|                             | ACQUA - FILO MURO<br>ACQUA - FLUSH-FITTING           |  |  |  |  |  |  |
|                             | ACQUA - CON STIPITI<br>ACQUA - WITH DOORPOSTS        |  |  |  |  |  |  |
|                             | ARIA - FILO MURO<br>ARIA - FLUSH-FITTING             |  |  |  |  |  |  |
|                             | ARIA PER DUAL<br>ARIA FOR DUAL                       |  |  |  |  |  |  |
|                             | ARIA PER TRIAL<br>ARIA FOR TRIAL                     |  |  |  |  |  |  |
|                             | ARIA - CON STIPITI<br>ARIA - WITH DOORPOSTS          |  |  |  |  |  |  |
|                             | ARIA PER REMIX<br>ARIA FOR REMIX                     |  |  |  |  |  |  |

|  | OpenBox Fit | Magnifico  | Maestro    | Granluce   | Remix      | Applauso   | Pratico    | Orbitale   | Scrignotech | OpenBox    |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|  | Light Blue  | White      | White      | White      | White      | White      | White      | White      | White       | White      |
|  | White       | Dark Blue  | Dark Blue  | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Blue  | Light Blue |
|  | White       | White      | White      | White      | White      |            | Dark Blue  | White      | White       | White      |
|  | Light Gray  | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Dark Blue  | Light Gray | Light Gray | Light Gray  | Light Gray |
|  | White       | White      | White      | White      | White      | White      |            | Dark Blue  | White       | White      |
|  | Light Gray  | Light Gray | Light Gray | Dark Blue  | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray  | Light Gray |
|  | Light Blue  | White      | White      | White      | White      | White      | White      | White      | White       | White      |
|  | Light Gray  | Dark Blue  | Dark Blue  | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Blue  | Light Blue |
|  | Light Blue  | White      | White      | White      | White      | White      | White      | White      | White       | White      |
|  | Light Blue  | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray  | Light Gray |
|  | White       | Dark Blue  | Dark Blue  | White      | White      | White      | White      | White      | Light Blue  | Light Blue |
|  | Light Blue  | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray  | Light Gray |
|  | White       | White      | White      | White      | White      | White      | White      | White      | White       | White      |
|  | Light Gray  | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray  | Light Gray |
|  | White       | Dark Blue  | Dark Blue  | White      | White      | White      | White      | White      | Light Blue  | Light Blue |
|  | Light Gray  | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Dark Blue  | Light Gray | Light Gray | Light Gray | Light Gray  | Light Gray |

 **PORTE LEGNO**  
WOODEN DOORS

 LINEA PLATINUM  
PLATINUM LINE

 **PORTE VETRO**  
GLASS DOORS

 LINEA TECH  
TECH LINE

# ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI ACCESSORIES AND CUSTOMISATION

OPENING SYSTEM SCORREVOLI  
SLIDING OPENING SYSTEMS



## SLOW TECH VERSIONE 30 E 60 KG

### SLOW TECH IN 30 KG AND 60 KG VERSION

Il dispositivo permette la chiusura graduale e silenziosa di un'anta in legno o in vetro installata sui controtelai Scrignotech e Techzero, rallentandone la corsa nell'ultimo tratto. È completamente integrato all'interno della guida ed è disponibile in due versioni: una per ante fino a 30 kg e una per ante fino a 60 kg di peso.

This device provides soft closing of a wooden or glass door installed in Scrignotech and Techzero counter frames, slowing down the travel in the final section. It is completely integrated in the track, and is available in two versions: one for doors up to 30 kg, and one for doors weighing up to 60 kg.

## AMMORTIZZATORE DOPPIO VERSIONE 30 E 50 KG

### DUAL SOFT CLOSE IN 30 KG AND 50 KG VERSION

Questo dispositivo a doppio freno, in grado di ammortizzare il movimento del pannello porta sia in apertura che in chiusura, è compatibile con i controtelai dotati di guida a doppio livello. È disponibile in due versioni: una per ante fino a 30 kg e una per ante fino a 50 kg di peso.

This dual damping device offers soft closing and opening of the door panel, and is compatible with counter frames with dual-level track. It is available in two versions: one for doors up to 30 kg, and one for doors weighing up to 50 kg.

## SLOW GLASS VERSIONE 30 E 60 KG

### SLOW GLASS IN 30 KG AND 60 KG VERSION

Sistema di rallentamento per la chiusura graduale e silenziosa di una porta in legno e vetro, completamente integrato all'interno della guida e compatibile con i controtelai con guida a doppio livello. È disponibile in due versioni: una per ante fino a 30 kg e una per ante fino a 60 kg di peso.

Soft-close system for wood and glass doors, completely integrated in the track and compatible with counter frames with dual-level track. It is available in two versions: one for doors up to 30 kg, and one for doors weighing up to 60 kg.

## OPEN 2.0

### OPEN 2.0

Kit per l'automazione di una porta scorrevole, invisibile e completamente integrato nella guida, installabile anche su porte già esistenti. È utilizzabile nei sistemi di domotica e consente diverse modalità di esercizio e regolazioni. Disponibile per ante fino a 80 kg di peso.

Automation kit for sliding doors, invisible and completely integrated in the track; can also be installed on existing doors. Compatible with home automation systems, allowing a range of operating modes and adjustments. Available for doors weighing up to 80 kg.



# KIT APERTURA SIMULTANEA

## SIMULTANEOUS OPENING KIT

Progettato per il controtelaio Maestro doppio, il dispositivo consente l'apertura e la chiusura coordinata e simultanea delle due ante, agendo indifferentemente solo su una di esse. Può essere installato a controtelaio già murato prima del montaggio dei pannelli porta.

Designed for the Maestro dual counter frame, this device provides co-ordinated and simultaneous opening and closing of the two leaves when either is operated. It can be installed on counter frames which are already installed, before the door panels are hung.



# AMMORTIZZATORE PER TRIAL

## SOFT CLOSE FOR TRIAL

Questo dispositivo, appositamente studiato per il controtelaio Trial, consente il rallentamento nell'ultimo tratto di chiusura delle porte scorrevoli.

This device, specifically designed for Trial counter frames, provides soft closing for sliding doors.



# KIT CARRELLO

## HANGER KIT

Il kit include tutti gli accessori necessari per il montaggio dell'anta scorrevole ed è ottimizzato per garantire uno scorrimento agevole. È disponibile per ante fino a 150 kg, a seconda del modello di controtelaio.

This kit includes all accessories required for installation of the sliding door, and is optimised to guarantee smooth sliding. It is available for door leaves up to 150 kg, depending on counter frame model.



STIPITI

GREZZI

UNFINISHED

DOORPOSTS

Gli stipiti semilavorati in mdg impiallacciato in tanganika sono disponibili per tutti i modelli in diverse misure e facilmente adattabili alla luce di passaggio durante l'installazione mediante semplici tagli (usando come riferimento la misura immediatamente superiore). Sono forniti levigati, pronti per la lucidatura o tinteggiatura.

These bare MDF doorposts with tanganika veneer are available for all models in a range of sizes, and are easily adapted to the opening during installation simply by cutting (choose next size up as reference). They are supplied sanded, ready for paint or wood finish.

KIT

CHIUDISCRIGNO

CHIUDISCRIGNO

KIT

Le maniglie per porte scorrevoli Scrigno ad anta unica o ad anta doppia che permettono di far scomparire completamente le porte all'interno del muro. Sono disponibili in varie finiture di colore nei due modelli Rotonda e Quadra, nella versione con serratura, senza serratura, con serratura con chiave pieghevole e con foro a cilindro europeo.

The handles for single- or dual-leaf Scrigno sliding doors, which allow the doors to disappear completely into the wall. They are available in various colour finishes in two models: Rotonda and Quadra, in versions with a lock, without a lock, with a lock and folding key and with a Euro cylinder hole.

VERSIONE ROTONDA

ROUND VERSION

|                                 | Maniglia senza serratura<br>Flushhandles without lock                               | Maniglia con serratura<br>Flushhandles with turnsnib                                | Maniglia con chiave pieghevole<br>Flushhandles with folding key                     | Maniglia con foro a cilindro europeo<br>Flushhandles with hole or european profile cylinder |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cromo Lucido<br>Polished chrome |  |  |  |          |
| Cromo Satinato<br>Satin chrome  |  |  |  |          |
| Oro Lucido<br>Polished brass    |  |  |  |          |
| Oro Satinato<br>Satin brass     |  |  |  |          |
| Piastra cieca<br>Closure plate  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                             |

VERSIONE QUADRA

SQUARE VERSION

|                                                                 | Maniglia senza serratura<br>Flushhandles without lock                                 | Maniglia con serratura<br>Flushhandles with turnsnib                                  | Maniglia con chiave pieghevole<br>Flushhandles with folding key                       | Maniglia con foro a cilindro europeo<br>Flushhandles with hole or european profile cylinder |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cromo Lucido<br>Polished chrome                                 |  |  |  |        |
| Cromo Satinato<br>Satin chrome                                  |  |  |  |        |
| Bianco R9016 25<br>gloss opaco<br>White R9016 25<br>matte gloss |  |  |                                                                                       |                                                                                             |
| Nero R9005 25<br>gloss opaco<br>Black R9005 25<br>matte gloss   |  |  |                                                                                       |                                                                                             |
| Piastra cieca<br>Closure plate                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                             |

---

## FERRAMENTA PER ANTE IN VETRO

### HARDWARE FOR GLASS DOORS

Tutti i componenti necessari per l'installazione di ante vetro sui controtelai Scigno Maestro ed Essential, il cui uso coordinato garantisce il risultato estetico ottimale.

Il kit ferramenta Essential comprende: kit compensatori, kit carter e pinze.

All the components necessary for installing glass doors on Scigno Maestro and Essential counter frames, whose coordinated use ensures the optimal aesthetic result. the essential hardware kit includes: fillers kit, covers kit and clamps kit.

---

## KIT COMPENSATORI PER ESSENTIAL

### FILLERS FOR ESSENTIAL

Sono specifici elementi verticali appositamente studiati per ridurre la luce interna del cassonetto e del montante di battuta e adattarla allo spessore del vetro. Una volta installati possono essere verniciati per un perfetto effetto a scomparsa.

Specific vertical elements specifically designed to reduce the internal clearance of the cassette and stop jamb and adapt it to the glass thickness. Once installed, they can be painted for a perfect flush effect.

---

## KIT CARTER PER ESSENTIAL

### COVER KIT FOR ESSENTIAL

Carter di copertura delle pinze; è disponibile in due finiture, alluminio anodizzato e simil INOX.

Clamp cover kit; available in two finishes, anodised aluminium and stainless-steel effect.

---

## KIT PINZE PER ESSENTIAL E MAESTRO

### CLAMPS KIT FOR ESSENTIAL AND MAESTRO

Il kit si compone di pinze a pressione ad altissima tenuta che non prevedono alcuna foratura sul vetro. Sono applicabili su lastre vetro a spessore variabile (8 o 10 mm). Per l'anta doppia sono necessari due kit. Peso massimo anta 120 kg.

This kit is composed of high-strength pressure clamps which do not require drilling of the glass. They are compatible with 8 or 10 mm glass. Two kits will be required for dual-leaf doors. Maximum individual door weight: 120 kg.



# KIT FERRAMENTA PER ANTE IN VETRO DUAL E REMIX

## HARDWARE KIT FOR DUAL AND REMIX GLASS DOORS

Kit dedicato ai controtelai Dual e Remix composto da 3 tappi piatti e 1 tappo anteriore sagomato, 4 carter di copertura, 4 pinze per la sospensione delle ante, 1 nasello, 1 nasello doppio, 1 gruppo di trascinatori anta sinistra e 1 gruppo di trascinatori anta destra. La ferramenta è predisposta per ante in vetro temprato adeguatamente lavorate di spessore 10 mm.

Dedicated kit for Dual and Remix counter frames composed of 3 flat caps, 1 shaped front cap, 4 covering panels, 4 clips for door suspension, 1 cylinder rod, 1 double cylinder rod, 1 left door sliders assembly, 1 right door sliders assembly. The hardware is designed for 10 mm tempered glass panels.

# STIPITI PER ANTE IN VETRO

## DOORPOSTS FOR GLASS DOOR LEAVES


Gli stipiti abbinabili alle ante in vetro installate sul controtelaio Maestro sono disponibili in due alternative, legno o alluminio. Sono soluzioni appositamente concepite per garantire la massima pulizia estetica e la purezza del design. Nella versione legno è possibile scegliere tra il melaminico nelle sei finiture, già comprese di coprifilo, o semilavorato senza coprifilo predisposto per la laccatura. Gli stipiti in legno sono disponibili fino a h. 2700. La soluzione in alluminio è offerta in diverse finiture: alluminio verniciato bianco, marrone, anodizzato argento, grafite, bronzo, rame e nero.

Doorposts compatible with glass door leaves installed in Maestro counter frames, available in wood or aluminium. They are solutions specifically designed to provide the cleanest, purest design aesthetics. The wood version is available in melamine in six finishes, with incorporated edging trims, or bare without edging trims to paint/stain after installation. The wooden doorposts are available in heights up to 2700 mm. The aluminium solution is offered in various finishes: painted white or brown, anodised silver, graphite, bronze, copper and black.

### FINITURA STIPITI IN ALLUMINIO ALUMINIUM DOORPOSTS FINISHES



Alluminio anodizzato argento  
Silver anodized aluminium



Alluminio bianco  
White aluminium



Alluminio marrone  
Brown aluminium




Alluminio grafite  
Graphite aluminium



Alluminio bronzo  
Bronze aluminium



Alluminio rame  
Copper aluminium



Alluminio nero  
Black aluminium




Stipite in alluminio  
Aluminium doorpost




Stipite melaminico bianco  
White melamine doorpost

### GAMMA COLORI PER STIPITI IN MELAMINICO MELAMINE DOORPOSTS FINISHES



B011  
Bianco  
White



B012  
Venato bianco  
Veined white




LM96  
Palissandro bianco  
White rosewood




LK55  
Palissandro grigio  
Grey rosewood



LG18  
Rovere Antracite  
Anthracite oak



LK48  
Noce  
Walnut



Rivestito carta  
per laccatura  
Paper-coated ready  
for painting



Stipite Comfort noce  
Walnut Comfort doorpost

## STIPITI PER REMIX


### DOORPOSTS FOR REMIX

Gli stipiti sono disponibili in MDF impiallacciato finitura tipo acciaio satinato o MDF impiallacciato tanganika grezzo, completi di spazzolino parapolvere nero e guarnizione nera. Gli stipiti grezzi sono forniti levigati, pronti per la lucidatura o tinteggiatura. Gli stipiti finitura tipo acciaio satinato sono pronti all'uso.

The doorposts are available in satin steel laminated MDF, or bare tanganika veneered MDF, complete with black dust brush seals and black gasket. The bare doorposts are supplied sanded, ready for paint or wood finish. The satin steel finish doorposts are ready for installation.



Alluminio  
acciaio  
satinato  
Satin  
aluminium  
steel



Tanganika  
grezzo  
Tanganyika  
unfinished

## MANIGLIE PER ANTE IN VETRO

### HANDLES FOR GLASS DOOR LEAVES

Quattro modelli di maniglie per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale: TUBE (disponibile in tre misure, h. 300 - 500 - 800), QUADRA (disponibile in due misure, h.310-460), GHOST (non prevede fori sul vetro) e MODELLO A (non prevede fori sul vetro).

Four models of handle to satisfy any aesthetic and functional requirement: TUBE (available in three sizes, h. 300/500/800 mm), QUADRA (available in two sizes, h. 310/460 mm), GHOST (does not require holes in the glass) and MODELLO A (does not require holes in the glass).

### MANIGLIE PER ANTE IN VETRO HANDLES FOR GLASS DOOR LEAVES



Tube



Quadra



Ghost



Modello A  
Model A

### MANIGLIE PER TRIAL HANDLES FOR TRIAL



Distanziatore  
Spacer



Coppia maniglia più rondella  
Art. 32420 + 32421  
Pair of handles plus washer  
Art. 32420 + 32421



Maniglia a scomparsa  
senza serratura  
Concealed handle  
without lock



Coppia maniglione Tube  
Tube - Pair of upright handles

## MANIGLIE PER TRIAL HANDLES FOR TRIAL

Sono disponibili diversi modelli per Trial:

- coppia maniglione Tube
- distanziatore per scomparsa parziale alluminio simil inox
- maniglia a scomparsa senza serratura
- maniglia Ghost
- maniglia Modello A

Various models of handle are available for Trial:

- Pair of Tube handles
- Spacer for partial flush finish, stainless steel-effect aluminium
- Flush handle without lock
- Ghost handle
- Modello A handle



**COMPATIBILITÀ  
ACCESSORI**  
ACCESSORIES  
COMPATIBILITY

|                               |                                 | SLOW TECH               |  | DUAL CLOSE                      |  | SLOW GLASS                      |  | OPEN 2.0               |  | SIMULTANEOUS OPENING KIT    |  |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|--|
|                               |                                 | SLOW TECH               |  | AMMORTIZZATORE<br>DOPPIO        |  | SLOW GLASS                      |  | OPEN 2.0               |  | KIT APERTURA<br>SIMULTANEA  |  |
| CONTROTELAI<br>COUNTER FRAMES | LINEA PLATINUM<br>PLATINUM LINE |                         |  | ESSENTIAL<br>MAESTRO<br>PRATICO |  | ESSENTIAL<br>MAESTRO<br>PRATICO |  | MAESTRO<br>PRO         |  | MAESTRO                     |  |
|                               | LINEA TECH<br>TECH LINE         | SCRIGNOTECH<br>TECHZERO |  | OPENBOX FIT<br>OPENBOX          |  | OPENBOX FIT<br>OPENBOX          |  | SCRIGNOTECH<br>OPENBOX |  | SCRIGNOTECH                 |  |
| PORTE<br>DOORS                | PORTE LEGNO<br>WOODEN DOORS     |                         |  |                                 |  |                                 |  |                        |  |                             |  |
|                               | PORTE VETRO<br>GLASS DOORS      |                         |  |                                 |  |                                 |  |                        |  |                             |  |
|                               |                                 | SLOW TECH               |  | DUAL<br>SOFT CLOSE              |  | SLOW GLASS                      |  | OPEN 2.0               |  | SIMULTANEOUS<br>OPENING KIT |  |

|                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ammortizzatore per Trial                 |  |  |  |  |
| Kit carrello                             |  |  |  |  |
| Stipiti grezzi                           |  |  |  |  |
| kit chiudiscigno                         |  |  |  |  |
| Ferramenta per ante in vetro             |  |  |  |  |
| Kit compensatori per Essential           |  |  |  |  |
| Kit carter per Essential                 |  |  |  |  |
| Kit pinze per Essential e Maestro        |  |  |  |  |
| Kit ferramenta in vetro per Dual e Remix |  |  |  |  |
| Stipiti per ante in vetro                |  |  |  |  |
| Stipiti per Remix                        |  |  |  |  |
| Maniglie per ante in vetro               |  |  |  |  |
| Maniglie per Trial                       |  |  |  |  |

-  **PORTE LEGNO**  
WOODEN DOORS
-  **PORTE VETRO**  
GLASS DOORS
-  **LINEA PLATINUM**  
PLATINUM LINE
-  **LINEA TECH**  
TECH LINE

# OPENING SYSTEM BATTENTI SWING OPENING SYSTEMS

Le porte battenti, con stipiti o filo muro, rappresentano il modello più tradizionale di porta in cui l'anta si apre e si chiude ruotando sulle cerniere con cui viene fissata.

Our swing doors, with doorposts or flush fitting, represent a more traditional door model in which the door leaf opens and closes by rotating around the hinges on which it is hung.

■ PORTE LEGNO WOODEN DOORS

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| LINEA ESSENZE ESSENZE LINE                    | 152 |
| CONTROLUCE                                    | 156 |
| LINEA LACCATE LACQUERED LINE                  | 158 |
| LACCATE LACQUERED - PIUMA                     | 162 |
| LACCATE LACQUERED - RELAX                     | 164 |
| LACCATE LACQUERED - TRAPEZOIDALE              | 166 |
| LACCATE LACQUERED - SENZA TRAVERSO            | 168 |
| LACCATE CON STIPITI LACQUERED WITH DOORPOSTS  | 170 |
| LINEA LAMINATE LAMINATED LINE                 | 172 |
| LAMINATE CON STIPITI LAMINATED WITH DOORPOSTS | 176 |
| LINEA PRIMER PRIMER LINE                      | 178 |
| BATTENTE50                                    | 180 |
| FILO44                                        | 182 |

■ PORTE VETRO GLASS DOORS

|        |     |
|--------|-----|
| MIRR   | 186 |
| ELETTA | 192 |

■ PORTE SPECIALI SPECIAL DOORS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| SISTEMA ACUSTICO ACOUSTIC SYSTEM      | 198 |
| ACUSTICA FILO MURO FLUSH-FITTING      | 200 |
| SISTEMA TAGLIAFUOCO FIRE DOOR SYSTEM  | 202 |
| EI 30 / EI 60 FILO MURO FLUSH-FITTING | 204 |



**PORTE LEGNO**  
WOODEN DOORS

L'essenza legno per porte da interni rappresenta una fusione di funzionalità ed estetica. Una linea elegante, raffinata ed esclusiva, in grado di scaldare ogni spazio con un tocco davvero unico.

La sua versatilità consente di adattarsi a diversi stili architettonici ed estetici degli ambienti domestici e commerciali.

Le venature del legno trasmettono una sensazione di accoglienza e autenticità.

Le porte in essenza legno si integrano armoniosamente nell'ambiente, donando personalità e carattere all'atmosfera complessiva.

Wood-finish interior doors represent a fusion of form and function.

An elegant, refined and exclusive range of doors, able to warm any interior space with a genuinely unique touch.

Their versatility allows them to adapt to different architectural and aesthetic styles of domestic and commercial environments.

The wood grain conveys a welcoming and authentic sense.

The wood finish doors integrate harmoniously into the atmosphere, lending personality and character to the overall environment.

# Linea EsSENze

ESSENZE LINE

OPENING SYSTEM BATTENTI  
SWING OPENING SYSTEMS

INDEX

LINEA

ESSENZE

ESSENZE

LINE

Declinata in selezionate finiture come rovere poro aperto laccato calce e noce canaletto naturale opaco. Possibilità di laccatura opaca in tutti i colori RAL oppure in versione Primer per una massima personalizzazione e integrazione della porta nel progetto.

Available in select finishes such as lime-washed open-pore oak and natural matt black walnut. Matt paint finish in any RAL colour is possible, or a primed version is available for total customisation and integration of the door into the interior design.

FINITURE FINISHES



Frassino poro aperto laccato Bianco  
White lacquered open pored ash



Frassino poro aperto laccato Crema  
Cream lacquered open pored ash



Rovere poro aperto laccato Calce  
Lime lacquered open pored oak



Rovere naturale poro aperto  
Open pored natural oak




Noce Canaletto naturale opaco  
Natural matt Canaletto walnut



Rovere Grigio poro aperto  
Open pored grey oak




Laccato opaco in tutti i colori RAL  
Matt lacquered in all RAL colours




Primer


CONTORNI LUMINOSI A SCELTA CHOICE OF LIGHTING CONTOURS




01  
Linea di luce verticale singola disponibile su lato cerniera o serratura, nelle versioni con e senza traverso.  
Single vertical light line available on the hinge or lock side, in versions with and without crosspiece.



02  
Linea di luce angolare disponibile su lato cerniera o serratura.  
Corner light line available on hinge or lock side.




03  
Linea di luce a contorno totale della porta.  
Light line framing the door.




04  
Linea di luce verticale sui profili lato cerniera e serratura, disponibile in versione con e senza traverso.  
Vertical light line on the hinge and lock side profiles, available with and without crosspiece.

LUCE A SCELTA CHOICE OF LIGHT



4000K  
BIANCO NATURALE  
NATURAL WHITE



3000K  
BIANCO CALDO  
WARM LIGHT



## ESSENZE FILO MURO FLUSH-FITTING ESSENZE

# CONTROLUCE

Controluce unisce in modo elegante l'illuminazione LED a una porta filo muro. Sviluppato da Scigno in collaborazione con l'Architetto Egidio Panzera, Controluce rappresenta un nuovo modo di interpretare il passaggio tra diversi spazi abitativi, con un inedito uso della luce. Quest'ultima viene declinata nel suo rapporto con l'ombra, producendo attorno alla porta una cornice illuminante suggestiva e d'effetto. Presenta un'ampia possibilità di personalizzazione dei contorni luminosi, a seconda della presenza o meno del traverso, per una totale libertà progettuale e stilistica.

Controluce elegantly incorporates LED lighting into a flush-fitting door. Developed by Scigno in partnership with architect Egidio Panzera, Controluce represents a new interpretation of the passage between different living areas, with an original use of light. The combination of light and shadow is highlighted, creating an evocative, high-impact illuminated frame around the door. It offers extensive customisation possibilities for the lighting, depending on whether or not a crosspiece is present, for total design and stylistic freedom.

**PORTE LEGNO**  
WOODEN DOORS

Le porte battenti in legno laccate sono ideali per personalizzare diversi ambienti. La loro robustezza è affiancata da un'estetica armoniosa e compatta, risultano sobrie ed eleganti in ogni contesto. La versatilità di queste porte è un tratto distintivo che consente di adattarsi perfettamente alle più svariate esigenze estetiche e funzionali.

Swing doors in lacquered wood are ideal for customising different living spaces. Their robustness is combined with a harmonious and compact appearance, making them sober and elegant in any setting. The versatility of these doors is a distinctive feature which allows them to perfectly adapt to an enormous range of aesthetic and functional requirements.

# Linea Laccate

LACQUERED LINE



LINEA

LACCATE

LAQUERED






LINE

Questo modello ideato da Scigno presenta un’anta liscia dalla superficie impeccabile, disponibile in due opzioni: la laccatura opaca, molto raffinata, e la laccatura lucida, che riflette la luce in modo affascinante. Disponibile anche una variante in frassino poro aperto laccato opaco, che aggiunge un tocco di calore e naturaltà all’ambiente. La gamma di colori a disposizione prevede otto opzioni standard selezionate dalla scala RAL ed è personalizzabile su richiesta in ogni altra finitura RAL.

This model designed by Scigno offers a smooth door with flawless surfaces, available in two different options: a refined matt lacquer, and a gloss lacquer which reflects light in an appealing fashion. Also available in a matt lacquered open-pore ash version to add a touch of warmth and natural finish to the room. The available colour range includes eight standard RAL colours, with all RAL finishes available on request.

GAMMA COLORI

COLORS RANGE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| RAL 9001                                                                            | RAL 9002                                                                            | RAL 9003                                                                            | RAL 9010                                                                            |
|  |  |  |  |
| RAL 9016                                                                            | RAL 9018                                                                            | RAL 1013                                                                            | RAL 1015                                                                            |



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015

## LACCATE FILO MURO FLUSH-FITTING LACQUERED

# PIUMA

Piuma è l'innovativa porta filo muro che permette una chiusura graduale e silenziosa grazie al sistema "soft close". Le sue innumerevoli possibilità di personalizzazione consentono di creare uno spazio armonioso e discreto e al contempo conferire carattere alla stanza. Porte essenziali per lasciare massima libertà a design, progetto, arredo.

Piuma is the innovative flush-fitting door which offers gradual, silent closing thanks to its soft-close system. Its countless customisation possibilities allow for the creation of a harmonious and discreet space, while still lending style to the room. Sleek, essential doors which provide the greatest possible freedom for design and furnishing.





## LACCATE FILO MURO FLUSH-FITTING LACQUERED

# RELAX

La porta battente filo muro Relax contribuisce a creare un ambiente armonioso grazie al para aria acustico inferiore di serie, garantendo un comfort ottimale. Un'opzione di design funzionale e versatile, per essere invisibile o carismatica, a seconda delle scelte di stile.

The Relax flush-fitting swing doors help create a harmonious atmosphere thanks to the lower acoustic air seal fitted as standard which provides optimum comfort. A functional and versatile design option, to be invisible or charismatic, depending on the style choices.



## LACCATE FILO MURO FLUSH-FITTING LACQUERED

# TRAPEZOIDALE

La porta battente filo muro trapezoidale, con traverso inclinato da 60 a 89°, è ideale negli ambienti dalle altezze limitate, come mansarde e sottotetti.

Propone soluzioni versatili dalle infinite possibilità di realizzazione. La porta può essere rifinita con materiali a scelta diventando quindi un autentico elemento di design. L'assenza di cornice coprifilo e la finitura del pannello consentono ad anta e muro di unirsi in un unico elemento stilistico, in continuità con l'ambiente, rendendolo accogliente e visivamente più ampio.

Trapezoidal flush-fitting swing door, with crosspiece from 60 to 89°; it is ideal in environments with limited height under the eaves, such as loft rooms and conversions. It offers versatile solutions with infinite implementation possibilities. The door can be finished with a choice of materials, making it a genuine design element. The lack of edging trims and the finish of the panel allow the wall and door to combine into a single stylistic element, in continuity with the environment, making it welcoming and visually broader.





## LACCATE FILO MURO FLUSH-FITTING LACQUERED

# SENZA TRAVERSO

Le porte battenti filo muro senza traverso sono la soluzione ideale per ambienti ampi e spaziosi. La porta è a tutta altezza, l'assenza di cornice coprifilo e la finitura del pannello le permettono di integrarsi nei diversi ambienti coinvolti. Sono disponibili infinite possibilità di personalizzazione estetica: i pannelli, infatti, possono essere verniciati, laccati o ricoperti con carta da parati, garantendo sempre ampia libertà di espressione.

Flush-fitting swing doors without crosspiece are the ideal solution for large, spacious environments. The door is full height, the lack of edging trim and the finish of the panel allow it to integrate into the different environments. Virtually infinite aesthetic customisations are possible: the panels can be painted, lacquered or covered with wallpaper, guaranteeing the widest freedom of expression.



## LACCATE CON STIPITI LACQUERED WITH DOORPOSTS

# CON STIPITI

La soluzione con stipiti è perfetta per gli ambienti più classici, ma si adatta bene anche ai contesti più moderni grazie alla possibilità di personalizzare l'altezza dei pannelli e i colori.

Conferisce carattere a ogni ambiente, è disponibile standard e nell'intera gamma RAL a scelta.

The solution with doorposts is perfect for more traditional environments, but also adapts well to more modern contexts thanks to the possibility of customising the height of the panels and the colours.

Lending character to any living space, it is available in standard colours and any RAL colour on request.



**PORTE LEGNO**  
WOODEN DOORS

Le porte a battente laminate di Scrigno, dalla linea elegante e raffinata, si integrano armoniosamente con una vasta gamma di stili d'arredamento. Ogni porta a battente è realizzata con cura e può essere personalizzata scegliendo tra le sei finiture disponibili.

The refined and elegant lines of Scrigno's laminated swing doors integrate harmoniously with an enormous range of interior design styles. Each swing door is made with care and can be customised by choosing from the six available finishes.

# Linea Laminate

LAMINATED LINE



LINEA

LAMINATE

LAMINATED

LINE

Modello ad anta liscia disponibile nei colori bianco, palissandro bianco, palissandro grigio, venato bianco, rovere antracite e noce.





Le porte sono reversibili ed è possibile stabilire il loro senso di apertura in fase di installazione.

Smooth panel model available in white, white rosewood, grey rosewood, white veined, anthracite oak and walnut.

The doors are reversible, and it is possible to establish their direction of opening during installation.

GAMMA COLORI

COLORS RANGE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| BO11<br>Bianco<br>White                                                             | BO12<br>Veneto Bianco<br>Veined White                                               | LM96<br>Palissandro Bianco<br>White Rosewood                                        |
|  |  |  |
| LK55<br>Palissandro Grigio<br>Grey Rosewood                                         | LG18<br>Rovere Antracite<br>Anthracite oak                                          | LK48<br>Noce<br>Walnut                                                              |



BO11



LK55



BO12



LG18



LM96



LK48



## LAMINATE CON STIPITI LAMINATED WITH DOORPOSTS

# CON STIPITI

Porta battente che risponde con successo alle esigenze più standard in termini di dimensioni e finiture. Una proposta dal carattere moderno con cerniere a scomparsa di serie e perfetta complanarità con il coprifilo, nel lato a tirare.

Swing door which successfully meets more standard requirements in terms of dimensions and finishes. An offering which is modern in style, with concealed hinges as standard and which is perfectly flush with the edging trim on the opening side.





## PORTE LEGNO WOODEN DOORS

Le porte con rivestimento in primer offrono un'ampia versatilità d'uso. Questo tipo di porta può essere dipinto, laccato o decorato con finiture, stampe o carte da parati per diventare un elemento distintivo nell'arredamento. Questo permette una vasta gamma di possibilità creative nella personalizzazione delle porte.

Pre-primed doors offer the greatest versatility. This type of door can be painted, lacquered or decorated with finishes, prints or wallpaper in order to become a distinctive element of the interior design. This permits an enormous range of creative possibilities in customising the doors.

# Linea Primer

PRIMER LINE



PORTE LEGNO  
WOODEN DOORS

## PRIMER FILO MURO PRIMER - FLUSH-FITTING

# BATTENTE50

BATTENTE50 è un sistema filo muro proposto con pannello porta in finitura primer dello spessore di 50 mm, che consente un'ampia possibilità di personalizzazione. Solidità, sicurezza e versatilità sono i suoi tratti distintivi.

BATTENTE50 is a flush-fitting system offered with 50 mm thick pre-primed door panel, providing enormous customisation potential. Solidity, security and versatility are its distinctive features.





## PRIMER FILO MURO PRIMER - FLUSH-FITTING

# FILO44

La porta battente filo muro Filo44 è la soluzione smart per eccellenza. Facile da installare, è completamente reversibile sui quattro lati: il verso d'apertura si può scegliere in fase di montaggio. In finitura primer per consentire la massima personalizzazione. Spessore pannello porta di 44 mm, disponibile in misure standard.

The Filo44 flush-fitting swing door is the smart solution. Easy to install and fully reversible and rotatable: the direction of opening can be chosen during installation. Pre-primed finish to allow the highest level of customisation. Door panel thickness of 44 mm, available in standard sizes.





## KIT MANIGLIE PER LAMINATE

### HANDLES KIT FOR LAMINATED

A completamento delle porte battenti laminate Scigno propone una maniglia con finitura cromo satinato o cromo lucido. Il kit comprende : maniglia più borchia con foro chiave o cilindro europeo.

Scigno offers handles with satin or gloss chrome finish to complete its laminated swing doors. The kit includes handle plus rose with Euro cylinder or key hole.

## KIT MANIGLIE PER ESSENZE E LACCATE

### HANDLES KIT FOR ESSENZE AND LACQUERED

Maniglia cromo satinata disponibile con borchia foro chiave, con borchia con nottolino, con borchia foro cilindro europeo e coppia maniglia vaschetta in alluminio opaco.

Satin chrome handle available with rose with key hole, rose with latch, rose with Euro cylinder hole, and pair of cup handles in matt aluminium.

## CERNIERE A SCOMPARSA

### CONCEALED HINGES

Le cerniere a scomparsa garantiscono un perfetto design minimale su tutti i prodotti a battente. Invisibile dall'esterno, con le cerniere a scomparsa l'estetica risulta pulita e raffinata.

Concealed hinges allow for a perfect minimalist design on all swing doors. Invisible from the outside, concealed hinges provide a clean and refined look.

## CERNIERE ANUBA

### BARREL HINGES

Sul prodotto laccato con stipiti, è possibile scegliere le cerniere anuba, per un tocco più tradizionale. Disponibile solo per laccate con stipiti.

On lacquered doors with doorposts, it is possible to choose barrel (anuba) hinges for a more traditional touch.

## TIPOLOGIA DI CHIUSURA

### LOCK TYPES

Scigno propone diverse tipologie di chiusura per adattarsi ad ogni esigenza.

- Serratura magnetica (chiave, quadro, cilindro)
- Magnete
- Serratura con foro chiave per riscontro elettrico

Scigno offers different types of closing/lock hardware to meet any and all requirements.

- Magnetic lock (key, rose, cylinder)
- Magnet
- Lock with keyhole for electric latch

## CERNIERA AUTOCHIUDENTE

### SELF-CLOSING HINGES

La cerniera autochiudente può essere utilizzata per garantire la chiusura costante della porta. Svolge la stessa funzione di un tradizionale chiudiporta e si inserisce ad altezza centrale nel pannello porta, circa ad altezza della serratura. Per un funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo della cerniera autochiudente insieme all'accessorio SOFTCLOSE. I due accessori insieme consentono una chiusura costante ed ammortizzata del pannello.

Self-closing hinges can be used to ensure a door always stays closed. They perform the same function as a traditional door closer and are inserted at the centre of the door panel, around the same height as the lock. For optimum operation, it is recommended to combine self-closing hinges with the Softclose accessory. Together, these accessories will ensure the door always closes but in a smooth, damped fashion.

## PORTE VETRO GLASS DOORS

Mirr è l'elegante porta scorrevole filo muro in vetro di Scrigno, in equilibrio perfetto tra stile e robustezza. Apre il passaggio a luce e suoni, per vivere al meglio gli ambienti abitativi. Una soluzione premium, di puro design, curata e minimalista, estremamente versatile, disponibile in diverse finiture e colori.

Mirr is Scrigno's elegant glass flush-fitting sliding door, the perfect balance between style and strength. It opens up the passage to light and sound, to provide better living. A premium, high-design solution, with a carefully curated, minimalist appearance which is extremely versatile and available in a range of finishes and colours.

# Mirr

MIRR



# MIRR

# MIRR


Le nuance spaziano dal vetro trasparente, satinato, reflex, fumé o bronzo, declinate anche nella versione a specchio, cui si aggiunge una ricca palette di tonalità selezionabili per la versione in vetro laccato, con finishing lucido o satinato, dalle più calde e romantiche alle più metalliche e industriali. Ampia anche la scelta dei colori della struttura perimetrale interna in alluminio, materiale scelto per le sue caratteristiche di leggerezza, resistenza e sostenibilità.

The available options include transparent, satin, reflex, smoked or bronze glass, and it is also available in mirror version, in addition to a wide range of shades which can be selected for the lacquered glass version, in gloss or satin finish, from warmer and romantic nuances to more metallic and industrial options. There is also a wide choice of colours of the internal aluminium border, a material chosen for its light weight, strength and sustainability.

## FINITURA TELAIO E CARTER/MANIGLIE DOOR FRAME AND COVER/HANDLE FINISHES



ANODIZZATO ARGENTO  
ANODIZED SILVER



BIANCO  
WHITE



MARRONE  
BROWN




GRAFITE  
GRAPHITE



BRONZO  
BRONZE



RAME  
COPPER



NERO  
BLACK

## VETRI GLASSES



03  
TRASPARENTE  
TRANSPARENT




22  
TRASPARENTE EXTRACHIARO  
TRANSPARENT EXTRA-CLEAR



04  
SATINATO  
FROSTED




23  
SATINATO EXTRACHIARO  
SATIN FINISH EXTRA-CLEAR




11  
FUMÈ  
SMOKY



12  
FUMÈ SATINATO  
SMOKY SATIN



07  
REFLEX FUMÈ  
REFLEX SMOKY



80  
REFLEX FUMÈ SATINATO  
REFLEX SMOKY SATIN FINISH



81  
BRONZO  
BRONZE



13  
SATINATO BRONZO  
SATIN FINISH



08  
REFLEX BRONZO  
REFLEX BRONZE




10  
REFLEX BRONZO SATINATO  
REFLEX BRONZE SATIN FINISH



06  
REFLEX CHIARO  
REFLEX CLEAR



14  
SPECCHIO  
MIRROR




82  
SPECCHIO FUMÈ  
MIRROR SMOKY



83  
SPECCHIO BRONZO  
MIRROR BRONZE

## LACCATI LACQUERED




24  
BIANCO  
WHITE




27  
GRIGIO LUCE  
LIGHT GREY



28  
GRIGIO NUVOLA  
CLOUD GREY



30  
NERO  
BLACK



31  
MAGNOLIA  
MAGNOLIA



32  
TORTORA  
DOVE



33  
CANAPA  
HEMP



34  
TERRA  
EARTH



36  
CENERE  
ASH




37  
VERDE  
GREEN



38  
MARINA  
MARINA



39  
PETROLIO  
PETROLEUM



41  
MARRONE  
BROWN



42  
BORDEAUX  
DARK RED



43  
GRAFITE  
GRAPHITE

## FILO MURO FLUSH-FITTING

# MIRR

Priva di stipiti e cornici coprifilo, incanta con i suoi riflessi. Un elemento dal carattere estremamente fluido, si presta ad arredare gli ambienti più raffinati, grazie alle linee sobrie e alle infinite tonalità disponibili. L'eleganza del vetro, l'armonia del filo muro, la praticità della porta battente.

Without doorposts or edging trim, its reflections are enchanting. An element with an extremely fluid nature, it lends itself to more refined living spaces, thanks to its sober lines and infinite available shades. The elegance of the glass, the harmony of the flush-fitting installation, the practicality of the swing door.







**PORTE VETRO**  
GLASS DOORS

Eletta, la porta a battente in vetro di Scrigno, unisce design e funzionalità. Ha un'estetica dal carattere deciso, si declina in diverse tonalità e presenta una struttura in alluminio con sette finiture. Eletta è robusta e sobria, adatta a dividere e coniugare ogni tipo di spazio. Con i suoi riflessi e forme pulite le stanze si collegano in modo elegante.

Eletta, Scrigno's glass swing door, combines form and function. It has bold aesthetics, is available in different shades, and features an aluminium structure with seven possible finishes. Eletta is robust and sober, suited to dividing and combining any type of living space. Its reflections and clean lines connect rooms in an elegant fashion.

# Eletta

ELETTA

# ELETTA

# ELETTA

Le trasparenze e i riflessi del vetro, insieme alle geometrie pulite, creano un continuum tra le stanze, permettendo alla luce di fluire, in un sofisticato effetto visivo. Nelle proposte laccate invece la luce è schermata e non filtra in alcun modo nell'ambiente. I profili in alluminio incorniciano la lastra, per dare alla porta un ruolo da protagonista nell'arredamento dell'abitazione.


The transparency and reflections created by the glass, along with its clean lines, create a continuum between the rooms, allowing light to flow in a sophisticated visual effect. In the lacquered versions, however, the light is screened and does not filter into the environment at all. The aluminium profiles frame the panel, giving the door a leading role in the interior design.

## FINITURA TELAIO E CARTER/MANIGLIE

## DOOR FRAME AND COVER/HANDLE FINISHES



ANODIZZATO ARGENTO  
ANODIZED SILVER



BIANCO  
WHITE



MARRONE  
BROWN




GRAFITE  
GRAPHITE



BRONZO  
BRONZE



RAME  
COPPER



NERO  
BLACK

## VETRI GLASSES



03  
TRASPARENTE  
TRANSPARENT




22  
TRASPARENTE EXTRACHIARO  
TRANSPARENT EXTRA-CLEAR



04  
SATINATO  
FROSTED




23  
SATINATO EXTRACHIARO  
SATIN FINISH EXTRA-CLEAR




11  
FUMÈ  
SMOKY



12  
FUMÈ SATINATO  
SMOKY SATIN



07  
REFLEX FUMÈ  
REFLEX SMOKY



80  
REFLEX FUMÈ SATINATO  
REFLEX SMOKY SATIN FINISH



81  
BRONZO  
BRONZE



13  
SATINATO BRONZO  
SATIN FINISH



08  
REFLEX BRONZO  
REFLEX BRONZE




10  
REFLEX BRONZO SATINATO  
REFLEX BRONZE SATIN FINISH



06  
REFLEX CHIARO  
REFLEX CLEAR



14  
SPECCHIO  
MIRROR



82  
SPECCHIO FUMÈ  
MIRROR SMOKY



83  
SPECCHIO BRONZO  
MIRROR BRONZE



88  
PIXEL  
PIXEL



89  
RIGO  
STRIPE




84  
LINO BIANCO  
WHITE LINEN



86  
LINO CAFFÈ  
COFFEE LINEN

## LACCATI LACQUERED




24  
BIANCO  
WHITE




27  
GRIGIO LUCE  
LIGHT GREY



28  
GRIGIO NUVOLA  
CLOUD GREY



30  
NERO  
BLACK



31  
MAGNOLIA  
MAGNOLIA



32  
TORTORA  
DOVE



33  
CANAPA  
HEMP



34  
TERRA  
EARTH



36  
CENERE  
ASH




37  
VERDE  
GREEN



38  
MARINA  
MARINA



39  
PETROLIO  
PETROLEUM



41  
MARRONE  
BROWN



42  
BORDEAUX  
DARK RED



43  
GRAFITE  
GRAPHITE



## CON STIPITI WITH DOORPOSTS

# ELETTA

Le ante Eletta in vetro sono incorniciate da un solido profilo in alluminio. Resistente ed elegante, è in grado di soddisfare al meglio le esigenze della divisione di ogni tipo di ambiente, sia domestico che professionale.

Eletta glass door panels are framed by a solid aluminium profile. Tough and elegant, they are able to perfectly meet the needs for dividing any type of room, either domestic or professional.



## PORTE SPECIALI SPECIAL DOORS

Per garantire il massimo comfort, l'isolamento acustico ha un ruolo essenziale nella progettazione degli spazi. Scigno ha dato vita a un sistema esclusivo e completo che unisce quiete e design.

La soluzione è testata secondo le norme UNI EN ISO 10140-2: 2010 e UNI EN ISO 717-1: 2013, che regolamentano rispettivamente la misurazione e la valutazione in laboratorio dell'isolamento acustico degli edifici e dei loro elementi.

In order to provide the highest levels of comfort, soundproofing plays a key role in the design of living spaces. Scigno has created an exclusive and complete system which combines quiet and high design.

The solution is tested to EN ISO 10140-2: 2010 and EN ISO 717-1: 2013, standards which regulate the measurement and laboratory testing of soundproofing of buildings and their components.

# Sistema Acustico

ACOUSTIC SYSTEM



## FILO MURO FLUSH-FITTING

# ACUSTICA

La gamma di soluzioni acustiche di Scigno si amplia ulteriormente con soluzione acustica filo muro battente.

Garantisce 28 dB di isolamento acustico, grazie all'utilizzo di un pannello in truciolare forato e l'inserimento di apposite guarnizioni fisse.

Scigno's range of acoustic solutions is further expanded with the flush-fitting acoustic swing door solution.

It provides 28 dB of sound reduction thanks to the use of a hollow chipboard panel and installation of dedicated fixed seals.

## PORTE SPECIALI SPECIAL DOORS

Dall'innovazione Scrigno nasce il sistema tagliafuoco battente filo muro. La soluzione è certificata secondo la normativa UNI EN 1634-1:2009 ed è disponibile nella versione EI 30-EI1 30 o EI 60 / EI1 60. Un sistema perfettamente complanare alla parete, privo di stipiti e cornici coprifilo.

Scrigno's innovation has led to the creation of this flush-fitting swing fire door system. The solution is certified to EN 1634-1:2009 and is available in EI 30-EI1 30 or EI 60 / EI1 60 version. A perfectly flush-fitting solution, without doorposts or edging trims.

# Sistema Tagliafuoco

FIRE DOOR SYSTEM



## FILO MURO FLUSH-FITTING

### EI 30 / EI 60

Il design elegante non richiede cornici coprifilo, garantendo prestazioni senza compromessi.

Nei modelli EI1 30 e EI1 60 resiste al fuoco rispettivamente 30 min e 60 min.

Soluzione tagliafuoco è un sistema telaio + anta + ferramenta dedicata per garantire le performance di resistenza al fuoco.

Il pannello è di spessore 60 mm composto da telaio in legno duro e materiale termoisolante, guarnizioni per la tenuta all'aria e termoespandenti, chiudiporta di serie.

The elegant design does not require edging trims, guaranteeing performance without compromise.

The EI1 30 and EI1 60 models provide 30 min and 60 min of resistance to fire, respectively.

The fire door system incorporates a solution with frame + door leaf + dedicated hardware in order to guarantee the resistance to fire performance. The panel is 60 mm thick and composed of hardwood frame and insulating material, air sealing intumescent seals and door closer as standard.

# COMPLEMENTI ACCESSORIES

Battiscopa filo muro e Little sono i complementi che permettono di personalizzare l'ambiente in ogni dettaglio. Soluzioni versatili e discrete che si adattano a qualsiasi contesto.

Little and flush-fitting skirting boards are the accessories which allow every detail of the living space to be customised. Versatile and discrete solutions which adapt to any context.

**BATTISCOPA FILO MURO** 208  
FLUSH-FITTING SKIRTING BOARD

**LITTLE FILO MURO** 212  
LITTLE FLUSH-FITTING




Il battiscopa filo muro è una soluzione per completare e rifinire la gamma filo muro di Scrigno. Si distingue per la massima attenzione ai dettagli e un design minimalista. È una soluzione versatile che si adatta sia ai sistemi scorrevoli che a battente e può anche essere abbinata all'inserimento di strisce LED. Non solo protegge dagli urti, ma completa anche l'aspetto degli ambienti grazie a una bordatura completamente integrata nella parete, soddisfacendo varie esigenze sia estetiche che funzionali.

The flush skirting board option is a solution to complete and finish off Scrigno's flush-fitting range. It stands out for its remarkable attention to detail and minimalist design. It is a versatile solution which adapts both to sliding and swing door systems, and also offers the possibility to install LED strips. It not only protects from impacts, but also completes the look of the living space thanks to baseboard edging which is completely integrated in the wall, satisfying various aesthetic and functional requirements.

# Battiscopa filo muro

FLUSH-FITTING SKIRTING BOARD



LA SOLUZIONE SI COMPONE  
DEI SEGUENTI ELEMENTI

THE SOLUTION COMPRISES  
THE FOLLOWING ELEMENTS

KIT A

Profili di alluminio “neutri”  
senza lavorazioni.  
“Neutral” aluminium profiles  
without any processing.

KIT B o KIT C


Profili di alluminio con lavorazioni  
specifiche nella parte terminale.  
Queste lavorazioni garantiscono il  
perfetto adattamento al profilo del telaio  
o controtelaio al quale vengono abbinati.  
Aluminium profiles with specific processing  
at the tips. This processing ensures  
the perfect fit with the profile of the frame  
or counter frame with which they  
are combined.

BATTISCOPI  
SKIRTING BOARD

Battiscopa in MDF rivestito con carta  
pre-laccata (opzionale). Idoneo alla  
tinteggiatura con tinta muraria o smalti.  
Skirting board in MDF coated with  
pre-lacquered paper (optional). Suitable for  
painting with wall paint or enamel.

Ad ogni modello di controtelaio e telaio  
sono abbinati kit specifici.  
Specific kits are matched with each counter  
frame and door frame model.

KIT A



STANDARD  
STANDARD

KIT B




DESTRO  
RIGHT




SINISTRO  
LEFT

KIT C



DESTRO  
RIGHT



SINISTRO  
LEFT

GIUNTI JOINTS




LINEARE  
LINEAR



PER GRADINI  
FOR STEPS



VARIABILE A PIEGARE  
VARIABLE BENDING





Little è il sistema di apertura per piccoli spazi, ideale per armadi, ripostigli e quadri elettrici. Si integra perfettamente nella parete, è personalizzabile con laccature o rivestimenti.

La chiusura può essere personalizzata ed è disponibile in varie soluzioni: anta singola, anta doppia orizzontale, anta doppia verticale, apertura a ribalta e a vasistas.

Little is the opening system for small spaces, ideal for wardrobes, broom cupboards and electrical panels. It integrates perfectly into the wall, and can be customised with lacquer or other finishes.

The closure can be customised and is available in various solutions: single leaf, dual horizontal leaf, dual vertical leaf, tilting and bottom-hung.

# Little filo muro

LITTLE FLUSH-FITTING



Le fotografie, i disegni, le illustrazioni e i colori hanno valore puramente indicativo.  
SCRIGNO S.p.A declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute,  
dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto  
di apportare modifiche, atte a migliorare i prodotti, senza preavviso.  
La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norma di legge.

Photographs, diagrams, illustrations and colours are provided solely as an approximate guide.  
SCRIGNO SpA declines all and any liability for possible inaccuracies herein,  
due to errors of printing or transcription or to any other reason, and reserves the right to make  
changes to improve its products without giving prior notice.  
The reproduction of this document, even partially, is strictly prohibited by law.



